СПИСКИ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ,

используемые при определении чувствительности для разных видов бактерий и грибов в исследованиях различных видов биоматериала

Стафилококки (Staphylococcus spp.), кроме метициллин-резистентных
Обычный спектр, диско-диффузионный метод
Бензилпенициллин
Оксациллин
Амоксициллин
Цефазолин
Цефуроксим
Эритромицин
Клиндамицин
Гентамицин
Рокситромицин
Азитромицин
Левофлоксацин
Ципрофлоксацин
Хлорамфеникол
Кларитромицин
Стафилококки (Staphylococcus spp.), метициллин-резистентные
Обычный спектр, диско-диффузионный метод
Бензилпенициллин
Оксациллин
Амоксициллин
Цефазолин
Цефуроксим
Эритромицин
Клиндамицин
Гентамицин
Рокситромицин
Азитромицин
Левофлоксацин
Ципрофлоксацин
Хлорамфеникол
Кларитромицин
Ко-тримоксазол
Тетрациклин
Фузидиевая кислота
Рифампицин
Неферментирующие грамотрицательные бактерии
Обычный спектр, диско-диффузионный метод
Pseudomonas aeruginosa
Цефтазидим
Цефепим
Амикацин
Ципрофлоксацин
Меропенем

Имипенем
Тикарциллин-клавуланат
Тобрамицин
Acinetobacter spp.
Ципрофлоксацин
Меропенем
Имипенем
Гентамицин
Амикацин
Ко-тримоксазол
Левофлоксацин
Тобрамицин
Burkholderia (перечень АМП является максимально возможным)
Меропенем
Ко-тримоксазол
Цефтазидим
Stenotrophomonas maltophilia (перечень АМП является максимально возможным)
Ко-тримоксазол
Левофлоксацин
Энтеробактерии (Enterobacteriaceae) кроме мочевых, кишечных
Обычный спектр, диско-диффузионный метод
Ампициллин
Амоксициллин-клавуланат
Гентамицин
Амикацин
Цефуроксим
Цефотаксим
Ципрофлоксацин
Имипенем
Цефепим
Тикарциллин-клавуланат
Цефтазидим
Моксифлоксацин
Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): мочевые
Обычный спектр, диско-диффузионный метод
Ампициллин
Амоксициллин-клавуланат
Ко-тримоксазол
Норфлоксацин
Ципрофлоксацин
Фосфомицин
Нитрофурантоин
Цефуроксим
Цефотаксим
Гентамицин
Амикацин

Патогенные энтеробактерии (кишечные): кроме Salmonella
Для данного вида микроорганизма набор АМП является максимально возможным
Диско-диффузионный метод
Цефотаксим
Хлорамфеникол
Ампициллин
Ко-тримоксазол
Ципрофлоксацин
Патогенные энтеробактерии (кишечные): Salmonella spp.
Для данного вида микроорганизма набор АМП является максимально возможным
Диско-диффузионный метод
Цефотаксим
Хлорамфеникол
Ампициллин
Ко-тримоксазол
Условно-патогенный энтеробактерии, взрослые
ДДМ (перечень АМП является максмиально возможным)
Ампициллин
Цефотаксим
Ко-тримоксазол
Нитрофурантоин
Ципрофлоксацин
Условно-патогенные энтеробактерии, дети
ДДМ (перечень АМП является максмиально возможным)
Ампициллин
Нитрофурантоин
Цефотаксим
Ко-тримоксазол
Энтерококк (Enterococcus spp.)
Обычный спектр, диско-диффузионный метод
Ампициллин
Ципрофлоксацин
Ванкомицин
Левофлоксацин
Нитрофурантоин
Имипенем
Ко-тримоксазол
Пневмококк (Streptococcus pneumoniae)
Обычный спектр, диско-диффузионный метод
Эритромицин
Клиндамицин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Рокситромицин
Азитромицин
Кларитромицин
Ампициллин
Тетрациклин

Б-гемолитические стрептококки (группа A: S. pyogenes; группа B: S. agalactiae; группа C: S. dysgalactiae (а также более редко встречающийся вид S. equi); группа G: S. dysgalactiae and S. canis S. dysgalactiae включает подвиды equisimilis и dysgalactiae, S. equi включает подвиды equi и zooepidemicus)
Обычный спектр, диско-диффузионный метод
Левофлоксацин
Хлорамфеникол
Эритромицин
Клиндамицин
Ампициллин
Цефотаксим
Цефтриаксон
Рокситромицин
Азитромицин
Моксифлоксацин
Бензилпенициллин
Амоксициллин
Цефазолин
Цефепим
Кларитромицин
Зеленящие стрептококки (группа S. anginosus: S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius; группа S. mitis: S. australis, S. cristatus, S. infantis, S. mitis, S. oligofermentans, S. oralis, S. peroris, S. pseudopneumoniae, S. sinensis; группа S. sanguinis: S. sanguinis, S. parasanguinis, S. gordonii; группа S. bovis: S. equinus, S. gallolyticus (S. bovis), S. infantarius; группа S. salivarius: S. salivarius, S. vestibularis, S. thermophilus; группа S. mutans: S. mutans, S. sobrinus) из стерильных жидкостей, полостей
Обычный спектр, диско-диффузионный метод
Клиндамицин
Ампициллин
Цефотаксим
Цефтриаксон
Бензилпенициллин
Цефуроксим
Ампициллин-сульбактам
Амоксициллин
Амоксициллин-клавуланат
Пиперациллин
Пиперациллин-тазобактам
Анаэробы (Anaerobes)
Для данного вида микроорганизма набор АМП является максимально возможным
тест-система ATB-ANA, bioMerieux, Франция
Пенициллин
Амоксиклав
Тикарциллин-клавуланат
Хлорамфеникол
Метронидазол
Клиндамицин

Имипенем
Цефокситин
Цефотетан
Тетрациклин
Грибы (Candida, Rhodotorula, Cryptococcus)
Для данного вида микроорганизмов набор АМП является максимально возможным
Тест-система Fungi-Test, Bio-Rad, Франция
Амфотерицин Б
Флуканазол
Кетокеназол
Итраконазол
Флуцитозин
Миконазол
Менингококк (Neisseria meningitidis)
Для данного вида микроорганизма набор АМП является максимально возможным
Диско-диффузионный метод
Цефотаксим
Меропенем
Азитромицин
Ципрофлоксацин
Ко-тримоксазол
Хлорамфеникол
Рифампицин
Листерии (Listeria monocytogenes)
Для данного вида микроорганизма набор АМП является максимально возможным
Диско-диффузионный метод
Ампициллин
Бензилпенициллин
Эритромицин
Меропенем
Ко-тримоксазол
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Для данного вида микроорганизма набор АМП является максимально возможным
Диско-диффузионный метод
Пенициллин
Цефтриаксон
Ципрофлоксацин
Тетрациклин
Цефепим
Цефотаксим
Бранхамелла (Branchamella catarrhalis)
Диско-диффузионный метод
Амоксициллин-клавуланат
Цефуроксим
Цефотаксим
Эритромицин

Ципрофлоксацин
Азитромицин
Кларитромицин
Рокситромицин
Ампициллин-сульбактам
Пиперациллин-тазобактам
Цефепим
Гемофилы (Haemophilus influenzae)
Диско-диффузионный метод
Амоксициллин-клавуланат
Ампициллин
Ко-тримоксазол
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Офлоксацин
Тетрациклин
Хлорамфеникол
Цефотаксим
Ципрофлоксацин
Цефуроксим
Коринебактерии (Corynebacterium sp.) из стерильных полостей, жидкостей
Для данного вида микроорганизмов набор АМП является максимально возможным
Диско-диффузионный метод
Пенициллин
Ципрофлоксацин
Рифампицин
Моксифлоксацин
Клиндамицин
Тетрациклин
Ванкомицин