РАСШИРЕННЫЕ СПИСКИ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ,
используемые при определении чувствительности для разных видов бактерий в исследованиях различных видов биоматериала

Стафилококки (Staphylococcus spp.), метициллин-чувствительные и метициллин-резистентный
Расширенный спектр, анализатор Vitek, карта P651
Представленный список является максимально возможным; в соответствии с действующими нормативными документами экспертная система анализатора может исключать результаты для отдельных комбинаций "микроорганизм+антибиотик"
По запросу может быть предоставлена информация по фенотипу устойчивости (заключение экспертной системы)
Оксациллин
Гентамицин
Левофлоксацин
Эритромицин
Клиндамицин
Тетрациклин
Тайгециклин
Ванкомицин
Линезолид
Триметоприм/сульфаметоксазол
нитрофурантоин (только S.saprophyticus)
Рифампицин
Фосфомицин
Фузидиевая кислота
цефтаролин (только S.aureus)
даптомицин
индуцибельная резистентность к клиндамицину
Бензилпенициллин (прогноз)
Тобрамицин (прогноз)
амоксициллин (прогноз)
амоксициллин/клавуланат (прогноз)
ампициллин сульбактам (прогноз)
тикарциллин (прогноз)
тикарциллин клавуланат (прогноз)
пиперациллин (прогноз)
пиперациллин тазобактам (прогноз)
цефаклор (прогноз)
цефалексин (прогноз)
цефуроксим (прогноз)
цефиксим (прогноз)
цефоперазон (прогноз)
цефотаксим (прогноз)
цефтазидим (прогноз)
цефтриаксон (прогноз)
дорипенем (прогноз)
эртапенем (прогноз)
имипенем (прогноз)
меропенем (прогноз)
амикацин (прогноз)
ципрофлоксацин (прогноз)
азитромицин (прогноз)
кларитромицин (прогноз)

Неферментирующие грамотрицательные бактерии (Peudomonas, Acinetobacter, Burkholderia, др.)
Расширенный спектр, анализатор Vitek, карта GN-361
Представленный список является максимально возможным; в соответствии с действующими нормативными документами экспертная система анализатора может исключать результаты для отдельных комбинаций "микроорганизм+антибиотик"
По запросу может быть предоставлена информация по фенотипу устойчивости (заключение экспертной системы)
Ампициллин-сульбактам
Цефтазидим
Цефепим
Имипенем
Гентамицин
Тобрамицин
Амикацин
Триметаприм-сульфаметоксазол
Азтреонам
Дорипенем
Доксициклин
Левофлоксацин
Меропенем
Нетилмицин
Пиперациллин-тазобактам
Тикарциллин-клавуланат
Неферментирующие грамотрицательные бактерии (Stenotrophomonas maltophilia)
Для данного вида микроорганизма набор АМП является максимально возможным
Диско-диффузионный метод
Ко-тримоксазол (Триметоприм-сульфаметоксазол)
Левофлоксацин

Энтеробактерии (Enterobacteriaceae) кроме мочевых, кишечных
Расширенный спектр, анализатор Vitek, карта GN-361
Представленный список является максимально возможным; в соответствии с действующими нормативными документами экспертная система анализатора может исключать результаты для отдельных комбинаций "микроорганизм+антибиотик"
По запросу может быть предоставлена информация по фенотипу устойчивости (заключение экспертной системы)
Ампициллин-сульбактам
Цефтазидим
Цефепим
Имипенем
Гентамицин
Тобрамицин
Амикацин
Триметаприм-сульфаметоксазол
Азтреонам
Дорипенем
Доксициклин
Левофлоксацин
Меропенем
Нетилмицин
Пиперациллин-тазобактам
Тикарциллин-клавуланат

Энтеробактерии (Enterobacteriaceae): мочевые
Расширенный спектр, анализатор Vitek, карта GN-360
Представленный список является максимально возможным; в соответствии с действующими нормативными документами экспертная система анализатора может исключать результаты для отдельных комбинаций "микроорганизм+антибиотик"
По запросу может быть предоставлена информация по фенотипу устойчивости (заключение экспертной системы)
Ампициллин
Амоксициллин-клавуланат
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефепим
Меропенем
Гентамицин
Нетилмицин
Амикацин
Ципрофлоксацин
Триметаприм-сульфаметоксазол
Нитрофурантоин
Фосфомицин
Эртапенем
Тигециклин
Тест на бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС)

Энтерококк (Enterococcus spp.)
Расширенный спектр, анализатор Vitek, карта GP-75
Представленный список является максимально возможным; в соответствии с действующими нормативными документами экспертная система анализатора может исключать результаты для отдельных комбинаций "микроорганизм+антибиотик"
По запросу может быть предоставлена информация по фенотипу устойчивости (заключение экспертной системы)
Ампициллин
Гентамицин (высокий уровень)
Нитрофурантоин (только E.faecalis)
Ципрофлоксацин
Линезолид
Левофлоксацин
Тайгециклин
Ванкомицин
Стрептомицин (высокий уровень)
Амоксициллин (прогноз)
Амоксициллин-клавуланат (прогноз)
Ампициллин-сульбактам (прогноз)
Пиперациллин (прогноз)
Пиперациллин-тазобактам (прогноз)
Имипенем (прогноз)
Линкомицин (прогноз)

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae)
Расширенный спектр, анализатор Vitek, карта ST-03
По запросу может быть предоставлена информация по фенотипу устойчивости (заключение экспертной системы)
Бензилпенициллин
Цефотаксим
Цефтриаксон
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Эритромицин
Тетрациклин
Ванкомицин
Линезолид
Триметоприм-сульфометоксазол
Рифампицин
Хлорамфеникол
Ампициллин
Клиндамицин (индуцибельная устойчивость)
Клиндамицин
Тейкопланин
Амоксициллин (прогноз)
Цефепим (прогноз)
Азитромицин (прогноз)
Кларитромицин (прогноз)
Рокситромицин (прогноз)

Б-гемолитические стрептококки (группа A: S. pyogenes; группа B: S. agalactiae; группа C: S. dysgalactiae (а также более редко встречающийся вид S. equi); группа G: S. dysgalactiae and S. canis S. dysgalactiae включает подвиды equisimilis и dysgalactiae, S. equi включает подвиды equi и zooepidemicus)
Расширенный спектр, анализатор Vitek, карта ST-03
Представленный список является максимально возможным; в соответствии с действующими нормативными документами экспертная система анализатора может исключать результаты для отдельных комбинаций "микроорганизм+антибиотик"
По запросу может быть предоставлена информация по фенотипу устойчивости (заключение экспертной системы)
Левофлоксацин
Хлорамфеникол
Эритромицин
Клиндамицин
Ампициллин
Цефотаксим
Цефтриаксон
Моксифлоксацин
Ванкомицин
Линезолид
Триметоприм-сульфометоксазол
Клиндамицин (индуцибельная устойчивость)
Тайгециклин
Тейкопланин
Тетрациклин
Бензилпенициллин
Амоксициллин (прогноз)
Кларитромицин (прогноз)
Цефепим (прогноз)
Рокситромицин (прогноз)
Азитромицин (прогноз)

Зеленящие стрептококки (группа S. anginosus: S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius; группа S. mitis: S. australis, S. cristatus, S. infantis, S. mitis, S. oligofermentans, S. oralis, S. peroris, S. pseudopneumoniae, S. sinensis; группа S. sanguinis: S. sanguinis, S. parasanguinis, S. gordonii; группа S. bovis: S. equinus, S. gallolyticus (S. bovis), S. infantarius; группа S. salivarius: S. salivarius, S. vestibularis, S. thermophilus; группа S. mutans: S. mutans, S. sobrinus) из стерильных жидкостей, полостей
Расширенный спектр, диско-диффузионный метод
Клиндамицин
Цефотаксим
Цефтриаксон
Ванкомицин
Цефепим
Бензилпенициллин
Ампициллин
Цефуроксим
Ампициллин-сульбактам
Амоксициллин
Амоксициллин-клавуланат
Пиперациллин
Пиперациллин-тазобактам
Бранхамелла (Branchamella catarrhalis)
Расширенный спектр, диско-диффузионный метод
Амоксициллин клавуланат
Цефуроксим
Цефотаксим
Тетрациклин
Ко-тримоксазол
Цефепим
Имипенем
Меропенем
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин
Эритромицин
Азитромицин
Кларитромицин
Рокситромицин
Ампициллин-сульбактам
Пиперациллин-тазобактам

Гемофилы (Haemophilus)
Расширенный спектр, диско-диффузионный метод
Амоксициллин-клавуланат
Ампициллин
Ко-тримоксазол
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Офлоксацин
Тетрациклин
Хлорамфеникол
Цефотаксим
Ципрофлоксацин
Цефуроксим
Имипенем
Меропенем
Цефепим

* Определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов возможно только для микроорганизмов, относящихся к родам Streptococcus (включая Streptococcus pneumoniae), Staphylococcus, Enterococcus, представителей семейства Enterobacteriaceae (Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella и др.), неферментирующих грамотрицательных бактерий (Pseudomonas, Acinetobacter), Branchamella catarrhalis и Haemophilus influenzae