

<p>Информация о биоматериале и контейнере.</p>	<p>Необходимы 1, 2, 4 или 6 порций слюны в зависимости от исследования. Контейнер для сбора биоматериала (1, 2, 4, 6 пробирок с белой крышкой) необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе ИНВИТРО.</p>
<p>Информация о предварительной подготовке к исследованию.</p>	<p><b>Общие требования</b>          За 24 часа и в течение всего периода сбора слюны исключить употребление острых, соленых, кислых продуктов, алкоголя, напитков, содержащих кофеин, физические нагрузки.          Накануне вечером и в день сбора слюны не наносить на тело лосьоны или кремы, не использовать ополаскиватель для рта.          За 1,5 часа до сбора слюны воздержаться от приема пищи, чистки зубов, использования зубной нити, ополаскивателя для полости рта и жевательной резинки.          За 1 час до сбора слюны не курить.</p> <p><b>Специальные требования</b>          Сбор слюны для диагностики осуществляется в четыре отдельные пробирки в следующие временные интервалы, если лечащим врачом не обозначен иной временной интервал:</p> <p><u>Для разовой утренней порции слюны</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– через 30 минут после пробуждения (7:00 – 9:00) – утренняя порция</li> </ul> <p><u>Для 2 порций слюны (утренняя, вечерняя)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– через 30 минут после пробуждения (7:00 – 9:00) – утренняя порция</li> <li>– 22:00 – 24:00 – вечерняя порция.</li> </ul> <p><u>Для 4 порций слюны</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– через 30 минут после пробуждения (7:00 – 9:00) – утренняя порция</li> <li>– 11:00 – 13:00 – полуденная порция</li> <li>– 15:00 – 17:00 – дневная порция</li> <li>– 22:00 – 24:00 – вечерняя порция</li> </ul> <p><u>Для 6 порций слюны</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сразу после пробуждения (7:00 – 9:00) – первая утренняя порция</li> <li>– через 30 минут после пробуждения (7:00 – 9:00) – вторая утренняя порция</li> <li>– через 60 минут после пробуждения (7:00 – 9:00) – третья утренняя порция</li> <li>– 11:00 – 13:00 – полуденная порция</li> <li>– 15:00 – 17:00 – дневная порция</li> <li>– 22:00 – 24:00 – вечерняя порция</li> </ul> <p>Не рекомендуется проводить исследование на фоне применения гормональных препаратов (таблеток, капель, пастилок, гранул, геля). Целесообразность и период отмены лекарственных препаратов, витаминов и БАДов необходимо обсудить с лечащим врачом.</p> <p>Для первичной оценки уровня стероидных гормонов у женщин рекомендуется собирать образец(-ы) слюны в период с 3-го по 5-й день менструального цикла, если врачом не рекомендован другой день.</p>
<p>Информация «куда собирать».</p>	<p>Пробы слюны собирают в пробирки с белой крышкой (см. рис. 1).</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Рис. 1</p>
<p>Информация «как собирать».</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед сбором слюны провести трехкратное полоскание полости рта физиологическим раствором или кипяченой водой.</li> <li>2. Тщательно вымыть руки с мылом.</li> <li>3. Аккуратно открыть крышку пробирки.</li> <li>4. Собрать слюну путем сплевывания в объеме 1/2 пробирки (не менее 1/3), избегая образования пузырьков воздуха.</li> <li>5. При сильном пенообразовании выполнить постукивание дна пробирки о твердую поверхность.</li> <li>6. Крышку пробирки плотно закрутить.</li> <li>7. Указать Ф. И. О., дату и время сбора.</li> </ol>

<p>Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исключить попадание инородных веществ в образец слюны.</li> <li>2. Исключить примеси крови в пробе (кровоточивость десен, травмы слизистой оболочки ротовой полости и др.).</li> <li>3. Исключить применение косметических средств (помады, блеска, бальзама и др.) во время сбора слюны.</li> </ol>
<p>Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.</p>	<p><b>Условия хранения</b> До отправки пробы должны храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Пробы должны быть доставлены в медицинский офис в течение 24 часов от сбора первой пробы (утренняя порция).</p> <p><b>Условия транспортировки</b> Доставить в охлажденном, но не замороженном виде при температуре +2...+8°C (например, в термосе с кубиком льда или в пакете с хладоэлементами).</p>