Таблица 3.

Однофакторный анализ (когорта исследования).

Исходы	Месяцы (95 % ДИ)	ОР (р-значение)
рВБП		*
Снижение уровня ПСА менее чем на 30 %	3,7 (2,8–5,6)	
Снижение уровня ПСА не менее чем на 30 %	12,4 (9,6–16,4)	0,37
р-значение		2×10^{-7}
рВБП		
Снижение уровня ПСА менее чем на 50 %	5,6 (3,7–6,1)	
Снижение уровня ПСА не менее чем на 50 %	13,9 (12,4–17,0)	0,38
р-значение		8×10^{-7}
OB		
Снижение уровня ПСА менее чем на 30 %	17,3 (13,1–25,7)	
Снижение уровня ПСА не менее чем на 30 %	27,9 (23,8–35)	0,63
р-значение		0,03
OB		
Снижение уровня ПСА менее чем на 50 %	15,9 (13,5–22,8)	
Снижение уровня ПСА не менее чем на 50 %	32,2 (27,4–41,6)	0,44
р-значение		0,0003

ДИ — доверительный интервал; OP — отношение рисков; OB — общая выживаемость; pBБП — выживаемость без прогрессирования по данным рентгенографического исследования; ПСА — простатический специфический антиген.