

Подготовка к исследованиям

62 Эстрадиол (E2, Estradiol)

61 Пролактин (Prolactin) (+дополнительный тест на макропролактин при результате выше 700 мЕд/л)

51 Ферритин (Ferritin)

N1865 Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) в рамках чекапа/программы

- Женщинам при сохранном менструальном цикле исследование проводят обычно на 2-4-й день цикла, если лечащим врачом не указаны иные условия (день цикла учитывается при сдаче гормональных исследований).
- При нерегулярном менструальном цикле исследование проводят в любой день.
- Исследование не следует проводить во время любых острых заболеваний.
- За один час до взятия крови не курить.
- Накануне исследования воздержаться от физических нагрузок, от приема алкоголя.
- Перед исследованием необходимо находиться в покое 20-30 минут.
- Взятие крови предпочтительно проводить утром натощак, после 8-14-часового периода ночного голодания (воду пить можно).

- Исследование проводится с 5 по 8 день менструального цикла.
- За 2-3 дня до исследования исключить из рациона продукты, повышающие газообразование (выпечка, чёрный хлеб, цельное молоко, свежие фрукты и овощи).
- Исследование начинается с трансабдоминального доступа при умеренно наполненном мочевом пузыре (за час до исследования следует выпить 200-300 мл воды без газа), далее продолжается трансвагинально после опорожнения мочевого пузыря.

Возникли проблемы?

При возникновении проблем обратитесь
по телефону 8 (800) 200-363-0

