

Таблица 1. Демографический и лабораторный профиль

Средний возраст (SD)	Все	Португалия	Польша	<i>p</i> *
Количество пациентов	1247	730	517	–
Возраст (лет)	68 (14)	69 (14)	67 (15)	< 0,01
Текущая продолжительность диализа (месяцы)	60,7 (58,5)	66,1 (63,7)	53,2 (49,4)	< 0,001
Масса тела после диализа (кг)	70,2 (22,1)	68,2 (13,8)	74,3 (29,8)	< 0,001
ИМТ (кг/м ²)	26,0 (7,8)	25,2 (4,7)	27,1 (10,7)	< 0,001
Гемоглобин (г/дл)	11,0 (1,3)	11,0 (1,3)	11,0 (1,3)	N.S.
ТНФ (TSAT) (%)	31,3 (14,5)	28,5 (12,9)	35,3 (15,5)	< 0,001
Ферритин (мкг/л)	605,4 (491,5)	497,9 (344,3)	757,1 (613,5)	< 0,001
Еженедельная доза ПСЭ (исправлено) (U)	4306 (5134)	5154 (6077)	3133 (3068)	< 0,001
Доза железа (мг/мес. 1)	176 (172)	143 (176)	246 (141)	< 0,001
Доза железа (мг/мес. 2)	164 (164)	147 (173)	198 (141)	< 0,001
Доза железа (мг/мес. 3)	176 (180)	151 (187)	230 (150)	< 0,001
spKt/V в однокамерной модели	1,8 (0,4)	2,0 (0,4)	1,6 (0,3)	< 0,001
ОРМ (%)	77,5 (8,1)	79,9 (6,7)	74,2 (8,7)	< 0,001
Общее время лечения за неделю (минуты)	729 (56)	724 (53)	737 (55)	< 0,001
Объем обработанной крови (л/кг)	1,34 (0,32)	1,45 (0,35)	1,20 (0,24)	< 0,001
ИДРМТ (кг)	2,3 (1,7)	1,9 (1,7)	2,9 (1,5)	< 0,001
Альбумин (г/л)	40,7 (3,7)	40,4 (3,4)	41,2 (3,6)	N.S.
Кальций (мг/дл)	8,8 (0,7)	8,9 (0,6)	8,7 (0,8)	< 0,001
Фосфор (мг/д)	4,4 (1,4)	4,1 (1,2)	4,7 (1,5)	< 0,001

Средний возраст (SD)	Все	Португалия	Польша	p^*
Остаточный ГПЩЖ (пг/мл)	563 (531,5)	561 (518,0)	565 (551,2)	N.S.

*Т-критерий Стьюдента для сравнения центров гемодиализа в двух странах

N.S. = незначителен

Сокращения: ИМТ – индекс массы тела, НТ – насыщение трансферрином, ПСЭ – препараты, стимулирующие эритропоэз, $spKt/V$ - Kt/V в однокамерной модели, ОРМ – коэффициент снижения мочевины, ИДРМТ – интердиализный рост массы тела, ГПЩЖ – гормон парациитовидной железы