

Таблица 3. Данные оценки исходного состояния пациентов в нашем исследовании

	Возраст, лет, медиана	ПСА, нг/мл		Объем предстательной железы, мл		Оценка по шкале МШПС		Максимальная объёмная скорость потока мочи, мл/с		Определение объема предстательной железы	Биопсия предстательной железы в начале исследований	Биопсия предстательной железы в период последующего наблюдения
		ТГ	ПГ	ТГ	ПГ	ТГ	ПГ	ТГ	ПГ			
Tenover, 1992 [16]	66,7	2,1 (0,4)	2,1 (0,4)	33 (4)	33 (4)	-	-	-	-	Трансабдоминальное УЗИ	Нет	Нет
Kenny et al., 2004 [22]	79,5	0,88 (0,71)	1,30 (0,78)	-	-	6,6 (5,8)	8,8 (6,4)	-	-	Н/д	Нет	Нет
Marks et al., 2006 [23]	69	1,55 (0,89)	0,97 (1,55)	43,8 (9,94)	36,8 (6,51)	13,0 (8,14)	11,0 (7,74)	14,0 (7,48)	10,6 (7,27)	Трансабдоминальн	Нет	Да
Chiang et al., 2007 [24]	52	-	-	-	-	8,6 (6,9)	8,8 (5,9)	-	-	Н/д	Нет	Нет
Srinivas-Shankar et al., 2010 [26]	73,8	1,5 (0,9)	1,5 (0,9)	-	-	7,0 (5,0)	5,9 (4,3)	-	-	Н/д	Нет	Да
Page et al., 2011 [30]	43	0,7 (0,4)	1,1 (0,6)	20,3 (4,6)	21,5 (4,2)	2,3 (1,7)	2,5 (2,8)	-	-	ТРУЗИ	Нет	Нет
Holmang et al., 1993 [31]	52	1,28 (1,22)	0,72 (1,06)	24,6 (5,97)	22,1 (6,79)	-	-	15 (8,73)	17 (7,91)	ТРУЗИ	Нет	Нет
Sih et al., 1997 [17]	65	1,0 (0,82)	1,5 (1,16)	-	-	-	-	-	-	Н/д	Нет	Нет
Snyder et al., 1999 [18]	73	1,7 (1,1)	1,6 (1,0)	-	-	3,9 (2,5)	4,0 (2,3)	25,7 (5,4)	24,7 (6,1)	Н/д	Нет	Да
Kenny et al., 2001 [19]	75,5	2,0 (1,3)	2,0 (1,2)	-	-	9,3 (6,5)	9,0 (5,2)	-	-	Н/д	Нет	Нет
Wittert et al., 2003 [20]	68,5	2,5 (0,8)	2,5 (1,2)	-	-	6,0 (4,0)	5,6 (5,1)	-	-	Н/д	Нет	Нет
Amory et al., 2004 [21]	71	0,9 (0,8)	1,4 (1,1)	29 (11)	32 (14)	-	-	-	-	ТРУЗИ	Нет	Да
Emmelot-Vonk et al., 2008 [25]	67	1,6 (1,1)	1,7 (1,1)	28,3 (12,6)	28,0 (9,9)	6,3 (5,1)	6,7 (4,9)	-	-	ТРУЗИ	Нет	Да
Idan et al., 2010 [28]	60,5	1,6 (1,1)	1,5 (1,1)	28,6 (10,4)	29,3 (16,2)	5,4 (4,2)	6,2 (5,0)	-	-	ТРУЗИ	Нет	Нет
Aversa et al., 2010 [27]	57	1,07 (0,4)	1,1 (0,5)	26 (3)	26,5 (2)	-	-	-	-	ТРУЗИ	Нет	Нет
Shigehara et al., 2011 [29]	70,5	1,06 (0,53)	1,06 (0,53)	-	-	15,7 (8,7)	14,0 (10,1)	12,9 (5,6)	11,4 (4,9)	ТРУЗИ	Нет	Нет

МШПС = Международная шкала простатических симптомов; Н/д = данные отсутствуют; ПГ = группа, получавшая плацебо; ПСА = простатический специфический антиген; ТГ = группа, получавшая андрогенную терапию; ТРУЗИ = трансректальное ультразвуковое исследование; УЗИ = ультразвуковое исследование. Данные оценки исходного состояния представлены в виде: среднее значение (стандартное отклонение). «Да» означает, что некоторые пациенты с повышенным уровнем ПСА при последующем наблюдении подвергались биопсии предстательной железы.