

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований при поступлении пациентки в стационар

<i>Общий анализ крови</i>		Норма
Лейкоциты ^а	11,400/мм ³	3300–8600/мм ³
Эритроциты	422 × 10 ⁴ /мм ³	386–492 × 10 ⁴ /мм ³
Гемоглобин	13,2 г/дл	11,6–14,8 г/дл
Гематокрит	41,2%	35,1–44,4%
Тромбоциты	19,8 × 10 ⁴ /мм ³	15,8–34,8 × 10 ⁴ /мм ³
<i>Биохимический анализ крови</i>		
Общий белок ^а	5,5 г/дл	6,6–8,1 г/дл
Альбумин ^а	2,8 г/дл	4,1–5,1 г/дл
Общий билирубин	0,9 мг/дл	0,4–1,5 мг/дл
АСТ ^а	242 ед/л	13–30 ед/л
АЛТ ^а	127 ед/л	7–23 ед/л
ЛДГ ^а	274 ед/л	124–222 ед/л
гамма-ГТФ ^а	679 ед/л	9–32 ед/л
КФК	43 ед/л	41–153 ед/л
Амилаза	45 ед/л	44–132 ед/л
Остаточный азот ^а	38 мг/дл	8–20 мг/дл
Креатинин	1,24 мг/дл	0,46–0,79 мг/дл
Мочевая кислота ^а	9,0 мг/дл	2,6–5,5 мг/дл
Натрий	141 мэкв/л	138–145 мэкв/л
Калий ^а	2,5 мэкв/л	3,6–4,8 мэкв/л
Хлориды	102 мэкв/л	101–108 мэкв/л
Глюкоза	102 мг/дл	73–109 мг/дл
Гл. гемоглобин A1c	5,5%	< 5,8%
С-реактивный белок	22,5 мг/дл	< 0,5 мг/дл
МНУП	112,6 пг/мл	< 18,5 пг/мл

<i>Тест на свертываемость крови</i>		
Протромб. время	1,02	0,85–1.15
<i>Серологическое исследование</i>		
Гепатит В (HBsAg)	Отрицательный	Отрицательный
Гепатит С (ВГС-РНК)	Отрицательный	Отрицательный
Гепатит А (<i>Anti-HAV IgM Ab</i>)	Отрицательный	Отрицательный
ВИЧ	Отрицательный	Отрицательный

Сокращения: АСТ – аспартатаминотрансфераза; АЛТ – аланинаминотрансфераза; ЛДГ – лактатдегидрогеназа; гамма-ГТП – гамма-глутамилтранспептидаза; КФК – креатинфосфокиназа; МНУП – мозговой натрийуретический пептид; ПТВ – протромбиновое время; HBsAg – поверхностный антиген вируса гепатита В; ВГС-РНК – рибонуклеиновая кислота вируса гепатита С; Anti-HAV IgM Ab – антитела к вирусу гепатита А иммуноглобулин класса М; Anti-HIV – антитела в вирусу иммунодефицита человека.

^aДанные показатели находятся вне допустимых диапазонов.