

ФИО

Пол: **Жен**
Возраст: **44 года**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 02.04.2025 07:00
Дата поступления образца: 02.04.2025 16:52
Врач: 02.04.2025 16:55
Дата печати результата: 02.04.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Скрытая кровь в кале (Качественный метод)	отрицат.		отрицат.
Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики			

Комментарии к заявке:
Локализация: Пробы выдыхаемого воздуха

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Возраст:

ИНЗ:

Дата взятия образца:

Дата поступления образца:

Врач:

Дата печати результата:

Жен

44 года

999999999

02.04.2025 07:00

02.04.2025 16:52

02.04.2025 17:14

02.04.2025

Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой (СИБР-тест)

	Водород (H2) ppm	Метан (CH4) ppm	H2 + 2CH4 ppm	Кислород (O2) % KBM
Базовая проба	2	3	4	5
15 минут	8	5	3	10
30 минут	3	7	5	10
45 минут	4	10	16	15
60 минут	3	10	15	10
75 минут	5	7	9	10
90 минут	3	7	8	10
120 минут	3	7	8	10

Интерпретация

Результат

Комментарии к заявке:

Локализация: Пробы выдыхаемого воздуха

Референсные значения: Нормальными результатами водородно-метанового теста с лактулозой (свидетельствующими об отсутствии признаков СИБР) считают отсутствие значимого увеличения суммы концентрации водорода и/или удвоенной концентрации метана в диагностических пробах на 30, 45, 60, 75 минутах по сравнению с базовыми пробами на 0 и 15 минутах - не более, чем на 20 ppm при отсутствии клинической симптоматики и не более, чем на 15 ppm при наличии клинических симптомов.

Значение кислорода не является диагностическим, отражает контроль взятия материала (KBM).

* - значимое превышение нормального показателя

** - концентрация кислорода близка к атмосферной, что исключает возможность объективной оценки данной пробы

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Жен

Возраст:

44 года

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

02.04.2025 07:00

Дата поступления образца:

02.04.2025 16:52

Врач:

02.04.2025 17:02

Дата печати результата:

02.04.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Гематокрит	40.0	%	35 - 45
Гемоглобин	12.0	г/дл	11.7 - 15.5
Эритроциты	4.00	млн/мкл	3.8 - 5.1
MCV (ср. объем эритро.)	90.0	фл	81 - 100
RDW (шир. распредел. эритро)	12.0	%	11.6 - 14.8
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	30.0	пг	27 - 34
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	35.0	г/дл	32 - 36
Тромбоциты	250	тыс/мкл	150 - 400
Лейкоциты	5.00	тыс/мкл	4.5 - 11
Нейтрофилы (общ.число), %	65	%	48 - 78
Лимфоциты, %	35	%	19 - 37
Моноциты, %	5	%	3 - 11
Эозинофилы, %	4	%	1 - 5
Базофилы, %	0.1	%	< 1.0
Нейтрофилы, абс.	5.00	тыс/мкл	1.56 - 6.13
Лимфоциты, абс.	2.00	тыс/мкл	1.18 - 3.74
Моноциты, абс.	0.30	тыс/мкл	0.2 - 0.95
Эозинофилы, абс.	0.50	тыс/мкл	< 0.7
Базофилы, абс.	0.10	тыс/мкл	< 0.2

Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Локализация: Пробы выдыхаемого воздуха

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО
Пол: **Жен**
Возраст: **44 года**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 02.04.2025 07:00
Дата поступления образца: 02.04.2025 16:52
Врач: 02.04.2025 17:00
Дата печати результата: 02.04.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АлАТ	15	Ед/л	< 31	
АсАТ	15	Ед/л	< 31	
Альбумин	40	г/л	35 - 52	
Билирубин общий	15.0	мкмоль/л	3.4 - 20.5	
Билирубин прямой	7.0	мкмоль/л	<8.6	
Билирубин непрямой	8.0	мкмоль/л	<19.0	
Глюкоза	5.0	ммоль/л	4.1 - 6	
Креатинин	55	мкмоль/л	49 - 90	
Мочевина	6.0	ммоль/л	2.1 - 7.1	
Общий белок	50*	г/л	64 - 83	
Холестерин	1.00	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: желательный уровень <5,0 ммоль/л. В индивидуальной оценке кардиориска холестерин следует использовать в комплексе с другими факторами (см. таблицы SCORE).
Калий	4.0	ммоль/л	3.5 - 5.1	
Натрий	140	ммоль/л	136 - 145	
Хлор	105	ммоль/л	101 - 110	
С-реактивный белок	4.0	мг/л	<5.0	

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:
Локализация: Пробы выдыхаемого воздуха

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Жен

Возраст:

44 года

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

02.04.2025 07:00

Дата поступления образца:

02.04.2025 16:52

Врач:

02.04.2025 17:00

Дата печати результата:

02.04.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АТ к тканевой трансглутаминазе, IgG	10.00		см.комм	<1,0 - отрицательный >1,0-2,0 - слабopоложительный >2,0-5,0 - положительный >5,0 - высокоположительный Тест-система: Anti-Transglutaminase ELISA (IgG), EUROIMMUN
АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA	10.00	Ед/мл	<20	Отрицательные < 20 Ед/мл Положительные >= 20 Ед/мл Тест-система: Anti-Transglutaminase ELISA (IgA), EUROIMMUN

Исполнитель Гасилова Н.А., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:

Локализация: Пробы выдыхаемого воздуха

Антитела к тканевой трансглутаминазе класса IgG являются серологическим маркером целиакии, результат выявления должен анализироваться совместно с другими аутоантителами, результатами клинического и инструментального обследования.

Отсутствие антител к тканевой трансглутаминазе класса IgA у обследуемых, получающих нормальную диету (т.е. включающую глютен на момент анализа) делает диагноз целиакии маловероятным. Редкие случаи ложноотрицательных результатов возможны у лиц с селективным дефицитом IgA и детей до 4 лет, в этих случаях рекомендуется тестирование антител к дезамидированным пептидам глиадина класса IgG.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Возраст: **44 года**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 02.04.2025 07:00
Дата поступления образца: 02.04.2025 16:52
Врач: 02.04.2025 17:00
Дата печати результата: 02.04.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Ig A	3.00	г/л	0.7 - 4

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Локализация: Пробы выдыхаемого воздуха

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО
Пол: **Жен**
Возраст: **44 года**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 02.04.2025 07:00
Дата поступления образца: 02.04.2025 16:52
Врач: 02.04.2025 16:57
Дата печати результата: 02.04.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Кальпротектин фекальный	75.0	мкг/гр	<80	<80 – норма 80 - 160 – умеренное повышение >160 – выраженное повышение

Исполнитель Ли О.Ф., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Локализация: Пробы выдыхаемого воздуха

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача