

Заполнять только печатными буквами!

Заказчик

Пациент

Дата рождения

число

месяц

год

Пол

м

ж

Номер полиса

Номер ДК

СНИЛС

Тел./моб.:

sms:

e-mail:

Кодовое слово:

Штрих-код:

Диагноз:

Принимаемые препараты:

ФИО врача

Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приёмом биоматериала.

Пробирка (и) промаркирована (ы) в моём присутствии.

С данными бланка ознакомлен (а), претензий не имею.

Подпись/расшифровка

число

месяц

год

НАПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ				
Внимание! – Кровь и другие биологические жидкости (из стерильных областей), взятые во флаконы для гемокультур (ГАЗ/ГАН), хранят при комнатной температуре и доставляют в лабораторию при +35...+37°С. – Спинномозговую жидкость для посева на менингококк, взятую в отдельную пробирку, хранят и доставляют в лабораторию при +35...+37°С. – Мочу, взятую в УРОТ, сразу помещают в холодильник, хранят и доставляют при температуре +2...+8°С. – Материал, взятый в СКК, ККЛ, СрКБ, МИК, ЭЙМС, сразу помещают в холодильник, хранят и доставляют при температуре +2...+8°С.				
Код	Рег. код	Наименование исследования	Среда/конт.	
Моча первая порция (для 440, 444) средняя порция катетер др. (указать)				
441	УЧА-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	УРОТ	
441	УЧА-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	УРОТ	
441	УЧА-Ф	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам*	УРОТ	
442	УЧА	Посев на различные виды грибов родов Candida и Сryptosoccus с определением чувствительности к антимикробным препаратам	УРОТ	
440	МОЧ	Посев микроплазм (M. hominus) у мужчин с определением чувствительности к антимикробным препаратам	СКК	
444	МОЧ	Посев на уреоплазмы (Ureaplasma spp.) у мужчин с определением чувствительности к антимикробным препаратам	СКК	
440/444М		Посев на M. hominis и Ureaplasma spp. у мужчин с определением чувствительности к антимикробным препаратам	СКК	
405	LEG	Легионелла (Legionella pneumophila), антигенный тест	СКК	
408	STR	Пневмококк (Streptococcus pneumoniae), антигенный тест	СКК	
441	УЧА-МИК	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	СКК	
Э441-А		Ускоренное исследование мочи на микрофлору и АЧ	СКК	128 +
Э441-Ф		Ускоренное исследование мочи на микрофлору, АЧ и ЧБФ	СКК	или 128
442	МОЧ-Р	Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотиков	СКК	+
Отделяемое половых органов: вагина шейка матки полость матки уретра сперма секрет простаты др. (указать)				
445	МИК	Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму вагина шейка матки полость матки уретра сперма секрет простаты др. (указать)	ПрС	
446	КЧА-А	Посев на микрофору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	ЭЙМС	
446	КЧА-Р	Посев на микрофору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	ЭЙМС	
446	КЧА-Ф	Посев на микрофору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам*	ЭЙМС	
447	БИО447	Исследование биоценоза влагалища с определением чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам (с микроскопией мазка, окрашенного по Граму)	ЭЙМС и ПрС	
442	ГИН	Посев на различные виды грибов родов Candida и Сryptosoccus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	ЭЙМС	
449	ГОН	Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
444	УРЕ	Посев на уреоплазмы (Ureaplasma spp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	МИК	
440	МИК	Посев на микоплазмы (M. hominis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	МИК	
440/444Г		Посев на M. hominis и Ureaplasma spp. с определением чувствительности к антимикробным препаратам	МИК	
452	АНА	Посев на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
453	ЛИС	Посев на листерии (L. monocytogenes) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
446	КЧА-МИК	Посев на микрофлоры и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	ЭЙМС СКК	095
442	ГИН-Р	Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотиков	ЭЙМС СКК	095

* При выявлении нормальной и сопутствующей микрофлоры в любом титре, а также условно-патогенной микрофлоры в низком титре, не имеющем диагностического значения (≤10⁴ КОЕ/тамп., мл, г), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам не проводится.

бланк действует с 27.02.2025

Код	Рег. код	Наименование исследования	Среда/конт.
Отделяемое половых органов: ☐ вагина ☐ шейка матки ☐ полость матки ☐ уретра ☐ сперма ☐ секрет простаты ☐ др. (указать)			
454	СТРБ	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, S. agalactiae)	ЭЙМС 
454	СТРБ-А	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, S. agalactiae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС 
488	STB	Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S. agalactiae), антигенный тест	ТАМП 
403	NEI	Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), антигенный тест	ТАМП 
407	CHL	Хламидия (Chlamydia trachomatis), антигенный тест	ТАМП 

Кал			
437	УПМ	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
437	УПМ-А	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
437	УПМ-Ф	Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
456	ДИС456	Дисбактериоз кишечника	ККЛ 
456	ДИС456-Ф	Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам	ККЛ 
457	ПАТ-П	Посев на патогенную кишечную микрофлору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском обследовании по показаниям) ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
457	ПАТ-А	Посев на патогенную кишечную микрофлору (шигеллы, сальмонеллы) с определением чувствительности к антимикробным препаратам ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
457	ПАТ-Ф	Посев на патогенную кишечную микрофлору (шигеллы, сальмонеллы) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
458	ЭКП-А	Посев на энтеропатогенную кишечную палочку O-157:H7 (E. coli O-157:H7) и определение чувствительности к антимикробным препаратам ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
458	ЭКП-Ф	Посев на энтеропатогенную кишечную палочку O-157:H7 (E. coli O-157:H7), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
459	КАЛ-А	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
459	КАЛ-Р	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
459	КАЛ-Ф	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
460	ИЕР	Посев на иерсинии (Yersinia spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам	СрКБ 
461	КАМ	Посев на кампилобактер (Campylobacter spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам	СрКБ 
462	КЛО	Посев на клостридии диффициле (Clostridium difficile)	ККЛ 
442	КАЛ	Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам ☐ кал ☐ ректальный мазок`	СрКБ 
463	РОТ	Ротавирус (Rotavirus), антигенный тест	ККЛ 
481	ADE	Аденовирус (Adenovirus), антигенный тест	ККЛ 
482	CRY	Криптоспоридии парвум (Cryptosporidii parvum), антигенный тест	ККЛ 
483	LAM	Лямблии (Giardia lamblia), антигенный тест	ККЛ 
484	HEL	Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест	ККЛ 
485	ЕСО	Энтеропатогенная кишечная палочка (E. coli O-157:H7), антигенный тест	ККЛ 
486/478	CLO	Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антигенный тест	ККЛ 
402	CAM	Кампилобактер (Campylobacter spp.), антигенный тест	ККЛ 
409	ENT	Энтеровирусы (Enterovirus), антигенный тест	ККЛ 
410	LIS	Листерия (Listeria monocytogenes), антигенный тест	ККЛ 
496	NOR	Диарейный синдром, выявление геногрупп I и II норовируса в кале, иммунохроматография	ККЛ 

* Допустимо взятие мазка, если нет возможности получить пробу кала

Грудное молоко: ☐ левая молочная железа ☐ правая молочная железа

464	КЧА-П	Посев на микрофлору	СКК 
464	КЧА-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	СКК 
464	КЧА-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	СКК 
464	КЧА-Ф	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам*	СКК 
459	МОЛ-А	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	СКК 
459	МОЛ-Р	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	СКК 
459	МОЛ-Ф	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	СКК 

* При выявлении нормальной и сопутствующей микрофлоры в любом титре, а также условно-патогенной микрофлоры в низком титре, не имеющем диагностического значения (≤10⁴ КОЕ/тамп., мл, г), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам не проводится.

Код	Рег. код	Наименование исследования	Среда/конт.	
Отделяемое верхних дыхательных путей: ☐ ротоглотка ☐ нос ☐ пазухи ☐ др. _____ (указать)				
445	ЗЕВ	Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму	ПрС	
466	СТРА	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, S. pyogenes)	ЭЙМС	
466	СТРА-А	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, S. pyogenes) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
487	СТА	Стрептококк группы А (Streptococcus group A, S. pyogenes), антигенный тест	ТАМП	
467	КЧА-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	ЭЙМС	
467	КЧА-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	ЭЙМС	
467	КЧА-Ф	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам*	ЭЙМС	
459	ЗЕВ-П	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) при медицинском профилактическом обследовании по показаниям	ЭЙМС	
459	ЗЕВ-А	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
459	ЗЕВ-Р	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	ЭЙМС	
459	ЗЕВ-Ф	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	ЭЙМС	
468	МРС-П	Посев на метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС, S. aureus, MRSA) (перед госпитализацией; при медицинском профилактическом обследовании по показаниям)	ЭЙМС	
468	МРС-А	Посев на метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС, S. aureus, MRSA) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
468	МРС-Р	Посев на метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС, S. aureus, MRSA) с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	ЭЙМС	
468	МРС-Ф	Посев на метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС, S. aureus, MRSA) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	ЭЙМС	
442	ЗЕВ	Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	ЭЙМС	
469	ДИФ	Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheria)	ЭЙМС	
470	КОК	Посев на бордетеллы коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis/parapertussis)	ЭЙМС	
471	МЕН	Посев на менингококк (Neisseria meningitidis) и определение чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
489	INF	Инflюенца А+В (Influenza А+В, грипп), антигенный тест	ТАМП	
411	RSV	Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), антигенный тест	ТАМП	
404	ADE	Аденовирус респираторный (Adenovirus respiratory), антигенный тест	ТАМП	
467	КЧА-МИК	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	ЭЙМС	
442	ЗЕВ-Р	Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотиков	ЭЙМС	206

Отделяемое нижних дыхательных путей: ☐ мокрота ☐ промывные воды бронхов ☐ промывные воды трахеи
☐ другое _____ (указать локализацию)

445	МОК	Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму	СКК	
472	КЧА-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	СКК	
472	КЧА-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	СКК	
442	МОК	Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	СКК	
492	ГРИ	Микробиологическое исследование отделяемого нижних дыхательных путей на грибы (дрожжевые и мицелиальные)	СКК	
472	КЧА-МИК	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций с микроскопией мазка	СКК	103
442	НДП-Р	Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотиков	СКК	103

Отделяемое из уха: ☐ левое ухо ☐ правое ухо

473	КЧА-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	ЭЙМС	
473	КЧА-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	ЭЙМС	
473	КЧА-Ф	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам*	ЭЙМС	
442	УХО	Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	ЭЙМС	
473	КЧА-МИК	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	ЭЙМС	
442	УХО-Р	Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотиков	ЭЙМС	207

Отделяемое из глаза: ☐ левый глаз ☐ правый глаз

465	КЧА-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	ЭЙМС	
465	КЧА-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	ЭЙМС	
465	КЧА-Ф	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам*	ЭЙМС	
442	ГЛА	Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	ЭЙМС	
449	ГЛА	Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
442	ГЛА-Р	Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотиков	ЭЙМС	205

* При выявлении нормальной и сопутствующей микрофлоры в любом титре, а также условно-патогенной микрофлоры в низком титре, не имеющем диагностического значения (≤10⁴ КОЕ/тамп., мл, г), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам не проводится.

Код	Рег. код	Наименование исследования	Среда/конт.
-----	----------	---------------------------	-------------

Отделяемое, полученное при хирургических вмешательствах (место взятия материала):
☐ рана ☐ транссудат ☐ экссудат ☐ инфильтрат ☐ абсцесс ☐ ткань
☐ другое (указать локализацию)

445	РАН	Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму	ПрС	
474	КЧА-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	ЭЙМС	
474	КЧА-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	ЭЙМС	
474	КЧА-Ф	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам*	ЭЙМС	
452	РАН	Посев на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
459	СТА-А	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
459	СТА-Р	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	ЭЙМС	
459	СТА-Ф	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	ЭЙМС	
442	РАН	Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	ЭЙМС	
474	КЧА-МИК	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	ЭЙМС	
442	РАН-Р	Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотиков	ЭЙМС	208

Кровь или другие биологические жидкости из стерильных локусов: ☐ (указать)

438	ГАЗ-А	Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ГАЗ/Н	
438	ГАЗ-Р	Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	ГАЗ/Н	
438	ПУН-А	Посев биологических жидкостей на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ГАЗ/Н	
438	ПУН-Р	Посев биологических жидкостей на аэробную и анаэробную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов	ГАЗ/Н	
442	ГАЗ-Р	Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотиков	ГАЗ/Н	087

☐ Желчь (одна порция)

475	КЧА-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	ЭЙМС	
475	КЧА-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	ЭЙМС	
462	ЖЕЛ	Посев на клостридии диффициле (Clostridium difficile)	ЭЙМС	
442	ЖЕЛ	Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	ЭЙМС	
475	КЧА-МИК	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	ЭЙМС	

Пункционная жидкость: ☐ суставная ☐ асцитическая ☐ ликвор (спинномозговая) ☐ плевральная
☐ другое (указать локализацию)

445	ПУН	Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму	ПрС	
477	КЧА-А	Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	ЭЙМС	
477	КЧА-Р	Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов*	ЭЙМС	
471	ЛИК	Посев спинномозговой жидкости на менингококк (N. meningitidis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	СП ЭЙМС	
442	ПУН	Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	ЭЙМС	
452	ПУН	Посев на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам*	ЭЙМС	
449	ПУН	Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ЭЙМС	
477	КЧА-МИК	Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций	ЭЙМС	
442	ПУН-Р	Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к расширенному спектру антимикотиков	ЭЙМС	214

* При выявлении нормальной и сопутствующей микрофлоры в любом титре, а также условно-патогенной микрофлоры в низком титре, не имеющем диагностического значения (≤10⁴ КОЕ/тамп., мл, г), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам не проводится.

— стерильный контейнер с завинчивающейся крышкой (СКК)

— контейнер для кала с ложечкой и завинчивающейся крышкой (ККЛ)

— флакончик с бульоном для микоплазм с завинчивающейся крышкой (МИК)

— предметное стекло (ПрС)

— стерильная пробирка с желтой крышкой (СП)

— пробирка с оранжевой крышкой, жидкой средой AMIES и тонким аппликатором для узких отверстий, офтальмологии, педиатрии (ЭЙМС)

— пробирка с розовой крышкой, жидкой средой AMIES и обычным аппликатором (ЭЙМС)

— пробирка с синей крышкой, жидкой средой AMIES и гибким аппликатором для назофарингеальных мазков (ЭЙМС)

— пробирка с жидкой средой CARY BLAIR для кала и зеленой завинчивающейся крышкой (СрКБ)

— пробирка с сухим тампоном без среды (ТАМП)

— флакон для гемокультур, аэробный (ГАЗ)

— флакон для гемокультур, анаэробный (ГАН)

— пробирка для мочи с губкой на аппликаторе и желтой завинчивающейся крышкой (УПОТ)

— пробирка с оливковой крышкой