

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Независимая лаборатория ИНВИТРО"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4	
							3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.) - основные/все	224/508	224/508	0/0	93/218	8/17	123/273	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	489	489	0	207	17	265	0	0	0	0	0	0
из них женщины	461	461	0	200	17	244	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Технологический департамент																							
1	Директор технологического департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Клинико-диагностическая лаборатория "ИНВИТРО-Москва"																							
2	Заведующий клинико-диагностической лабораторией "ИНВИТРО-Москва"-врач клинической лабораторной диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Лаборатория биохимии и иммунохимии																						
3	Заведующий лабораторией биохимии и иммунохимии-врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 403]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
4	Главный специалист [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
5	Старший медицинский технолог [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
6	Старший фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7А	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 219]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7-1А (7А)	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 219]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8А	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8-1А (8А)	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-1А (9А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-2А (9А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-3А (9А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-4А (9А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-1А (10А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-2А (10А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-3А (10А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-4А (10А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11-1А (11А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11-2А (11А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

[illegible]

20-1А (20А)	Администратор [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
20-2А (20А)	Администратор [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
20-3А (20А)	Администратор [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
20-4А (20А)	Администратор [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
21А	Администратор [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
21-1А (21А)	Администратор [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
21-2А (21А)	Администратор [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
21-3А (21А)	Администратор [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
21-4А (21А)	Администратор [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
22А	Биолог [кабинет № 219]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
22-1А (22А)	Биолог [кабинет № 219]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
23А	Биолог [кабинет № 216а]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
23-1А (23А)	Биолог [кабинет № 216а]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
24	Биолог [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
25А	Ведущий специалист [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
25-1А (25А)	Ведущий специалист [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
26А	Ведущий специалист [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
26-1А (26А)	Ведущий специалист [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
27	Сервисный инженер [кабинет № 222]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Лаборатория микробиологии																								
28	Заведующий лабораторией микробиологии-врач-бактериолог [кабинет № 405а,137]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
29	Заместитель заведующего лабораторией микробиологии [кабинет № 405а]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Старший фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) [кабинет № 135,137]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
31	Старший фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) [кабинет № 405а,135]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
32	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 419]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
33	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 419]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
34А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 142]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
34-1А (34А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 142]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
34-2А (34А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 142]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

[illegible]

39-1А (39А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 136]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
40А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 419]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
40-1А (40А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 419]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
40-2А (40А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 419]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
40-3А (40А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 419]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
41А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 139;139а]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
41-1А (41А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 139;139а]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
42	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 137]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
43	Фельдшер-лаборант [кабинет № 143]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
44А	Врач-бактериолог [кабинет № 138]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
44-1А (44А)	Врач-бактериолог [кабинет № 138]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
45А	Врач-бактериолог [кабинет № 137;405]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
45-1А (45А)	Врач-бактериолог-[кабинет-№ 137;405]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
46А	Врач-бактериолог [кабинет № 142]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
46-1А (46А)	Врач-бактериолог [кабинет № 142]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
46-2А (46А)	Врач-бактериолог [кабинет № 142]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
46-3А (46А)	Врач-бактериолог [кабинет № 142]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
47А	Врач-бактериолог [кабинет № 143]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
47-1А (47А)	Врач-бактериолог [кабинет № 143]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
47-2А (47А)	Врач-бактериолог [кабинет № 143]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
47-3А (47А)	Врач-бактериолог [кабинет № 143]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
48А	Санитарка/санитар [кабинет № 132;133]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
48-1А (48А)	Санитарка/санитар [кабинет № 132;133]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
48-2А (48А)	Санитарка/санитар [кабинет № 132;133]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
49А	Санитарка/санитар [кабинет № 132;133]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
49-1А (49А)	Санитарка/санитар [кабинет № 132;133]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
50А	Администратор [кабинет № 138;405]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
50-1А (50А)	Администратор [кабинет № 138;405]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
50-2А (50А)	Администратор [кабинет № 138;405]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
50-3А (50А)	Администратор [кабинет № 138;405]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
51А	Администратор [кабинет № 138;405]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

70-1А (70А)	Врач-бактериолог [кабинет № 141б;405б]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
70-2А (70А)	Врач-бактериолог [кабинет № 141б;405б]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
71	Врач-бактериолог [кабинет № 141б]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
72	Фельдшер-лаборант [кабинет № 141;141в]	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Лаборатория общеклинических исследований																						
73	Заведующий лабораторией общеклинических исследований-врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 338]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74	Старший фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) [кабинет № 338]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75А	Врач клинической лабораторной диагностики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75-1А (75А)	Врач клинической лабораторной диагностики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76А	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 336]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76-1А (76А)	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 336]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76-2А (76А)	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 336]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76-3А (76А)	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 336]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77А	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 332]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77-1А (77А)	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 332]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78А	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 337]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78-1А (78А)	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 337]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 331]	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79-1А (79А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 331]	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79-2А (79А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 331]	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79-3А (79А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 331]	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79-4А (79А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 331]	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80А	Медицинский лабораторный техник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

94А	Специалист [кабинет № 331]	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94-1А (94А)	Специалист [кабинет № 331]	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95А	Специалист [кабинет № 331]	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95-1А (95А)	Специалист [кабинет № 331]	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95-2А (95А)	Специалист [кабинет № 331]	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел "Паразитологическая лаборатория"

96	Заведующий отделом "Паразитологическая лаборатория" - врач-паразитолог [кабинет № 338]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
97	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 330]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
98А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 330]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
98-1А (98А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 330]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
99А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 329]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
99-1А (99А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 329]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
99-2А (99А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 329]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
100	Биолог [кабинет № 330]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
101	Фельдшер-лаборант [кабинет № 330]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Отдел контроля качества

102	Заведующий отделом контроля качества-врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 404]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
103	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Биолог [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Ведущий специалист [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Специалист по контролю качества [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа управления внешним исполнением																				
107	Заведующий группой управления внешним исполнением-врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Врач-лабораторный генетик [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

111	Специалист по контролю качества [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Ведущий специалист [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа контроля качества																							
113	Заведующий группой контроля качества [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Администратор [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Биолог [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Специалист по контролю качества [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Специалист по контролю качества [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Ведущий специалист [кабинет № 404]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Регистратура																							
121	Заведующий регистратурой [кабинет № 206]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Заместитель заведующего регистратурой [кабинет № 206]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123	Заместитель заведующего регистратурой [кабинет № 206]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124А	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124-1А (124А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124-2А (124А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124-3А (124А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124-4А (124А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124-5А (124А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125А	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-1А (125А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-2А (125А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-3А (125А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-4А (125А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125-5А (125А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126А	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126-1А (126А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126-2А (126А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126-3А (126А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126-4А (126А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126-5А (126А)	Регистратор [кабинет № 210]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127А	Регистратор [кабинет № 204]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127-1А (127А)	Регистратор [кабинет № 204]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Молекулярной диагностики - врач клинической лабораторной диагностики																				
139	Заместитель заведующего лабораторией молекулярной диагностики-врач клинической лабораторной диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Отдел ИФА																				
140	Главный специалист [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
141	Старший фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
142	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
143А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
143-1А (143А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
143-2А (143А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
143-3А (143А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
144А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
144-1А (144А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
144-2А (144А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
144-3А (144А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
144-4А (144А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
145	Администратор [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
146	Администратор [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
147	Биолог [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
148А	Биолог [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
148-1А (148А)	Биолог [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
149	Ведущий специалист [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
150	Фельдшер-лаборант [кабинет № 216]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
Отдел ПЦР																				
151	Главный специалист [кабинет № 408]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
152	Старший фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник)	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет

[illegible]

167-1А (167А)	Регистратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
167-2А (167А)	Регистратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
167-3А (167А)	Регистратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
168А	Регистратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
168-1А (168А)	Регистратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
168-2А (168А)	Регистратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
168-3А (168А)	Регистратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
169	Администратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
170А	Администратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
170-1А (170А)	Администратор [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
171	Биолог [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
172А	Биолог [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
172-1А (172А)	Биолог [кабинет № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
173А	Ведущий специалист № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
173-1А (173А)	Ведущий специалист № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
174А	Ведущий специалист № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
174-1А (174А)	Ведущий специалист № 304-322]	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

Лаборатория гистологии и цитологии

175	Заведующий лабораторией гистологии и цитологии-врач-патологоанатом [кабинет № 420]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
176	Старший фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
177	Администратор [кабинет № 420]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178	Администратор [кабинет № 421]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179А	Администратор [кабинет № 427]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179-1А (179А)	Администратор [кабинет № 427]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179-2А (179А)	Администратор [кабинет № 427]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179-3А (179А)	Администратор [кабинет № 427]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180А	Администратор [кабинет № 427]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180-1А (180А)	Администратор [кабинет № 427]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180-2А (180А)	Администратор [кабинет № 427]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180-3А (180А)	Администратор [кабинет № 427]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181А	Администратор [кабинет № 424]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181-1А (181А)	Администратор [кабинет № 424]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181-2А (181А)	Администратор [кабинет № 424]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181-3А (181А)	Администратор [кабинет № 424]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181-4А (181А)	Администратор [кабинет № 424]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181-5А (181А)	Администратор [кабинет № 424]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
182	Специалист [кабинет № 424]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел цитологии

183	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184	Врач клинической лабораторной диагностики [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185	Фельдшер-лаборант [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186	Фельдшер-лаборант [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187	Биолог [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
188А	Биолог [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
188-1А (188А)	Биолог [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189	Ведущий специалист [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 426]	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Отдел внешнего исполнения

[illegible]

Отдел гистологии

195А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 423]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195-1А (195А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 423]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195-2А (195А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 423]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195-3А (195А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 423]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195-4А (195А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 423]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196А	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 423]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196-1А (196А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 423]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196-2А (196А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 423]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196-3А (196А)	Медицинский лабораторный техник [кабинет № 423]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196-4А (196А)	Медицинский лабораторный техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Махарадзе А. А.
(Ф.И.О.)

7007-2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2369

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Ивченков С.А.
(Ф.И.О.)

05.07.2023
(дата)