

ФИО		
Пол:	Жен	
Возраст:	44 года	
ИНЗ:	999999999	
Дата взятия образца:	07.04.2025 07:00	
Дата поступления образца:	07.04.2025 17:27	
Врач:	07.04.2025 17:29	
Дата печати результата:	07.04.2025	
Исследование	Результат	Комментарий
Сифилис RPR	отрицат.	Тест-система: Антикардиолипин - РПР - БЕСТ Лот 227 срок годности 18.12.2025.
Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики		

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Возраст: **44 года**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 07.04.2025 07:00
Дата поступления образца: 07.04.2025 17:27
Врач: 07.04.2025 17:29
Дата печати результата: 07.04.2025

Исследование	Результат	Комментарий
HBsAg (кач.)	отрицат.	Тест-система: HBsAg Qualitative II, Abbott. Оборудование Abbott, Alinity i
anti - HCV total	отрицат.	Тест-система: Alinity i Anti - HCV

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача