

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **28.09.2015**
Возраст: **10 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 20.10.2025 08:48
Дата поступления образца: 22.10.2025 10:40
Врач: 22.10.2025 18:52
Дата печати результата: 23.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP	0.29	кЕд/л	< 0,35	Hollister-Stier Labs (h2); Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae (d2); Таракан рыжий (прусак) (i6).

Исполнитель Турсын А., Специалист лаборатории

Комментарии к заявке:

Клинико-лабораторные исследования выполнены в ООО «ИНВИТРО СПб», Система менеджмента качества которого сертифицирована в АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" по МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача