

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **14.10.1979**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 11:00
Врач: 06.10.2025 11:04
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
ГАСТРОПАНЕЛЬ				
Пепсиноген 1	50	мкг/л	30 - 160	
Пепсиноген II	6.0	мкг/л	3 - 15	
Пепсиноген I/Пепсиноген II	10.0		3 - 20	
Гастрин-17 (базальный)	5.0	пмоль/л	1 - 7	
АТ к H.pylori IgG	8.0	EIU	см. комм.	< 30 EIU - отрицательно. >= 30 EIU - положительно.

Исполнитель Ли О.Ф., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Жен

Дата рождения:

14.10.1979

Возраст:

45 лет

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

06.10.2025 07:00

Дата поступления образца:

06.10.2025 11:09

Врач:

06.10.2025 12:08

Дата печати результата:

06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Гематокрит	43.0	%	35 - 47
Гемоглобин	13.0	г/дл	11.7 - 16
Эритроциты	4.00	млн/мкл	3.8 - 5.3
MCV (ср. объем эритро.)	99.0	фл	81 - 101
RDW (шир. распредел. эритро)	13.0	%	11.6 - 14.8
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	32.0	пг	27 - 34
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	34.0	г/дл	31 - 36
Тромбоциты	345	тыс/мкл	150 - 400
Лейкоциты	7.00	тыс/мкл	4.5 - 11
Нейтрофилы (общ.число), %	55	%	48 - 78
Лимфоциты, %	22	%	19 - 37
Моноциты, %	6	%	3 - 11
Эозинофилы, %	4	%	1 - 5
Базофилы, %	0.5	%	< 1.0
Нейтрофилы, абс.	3.00	тыс/мкл	1.56 - 6.13
Лимфоциты, абс.	2.00	тыс/мкл	1.18 - 3.74
Моноциты, абс.	0.70	тыс/мкл	0.2 - 0.95
Эозинофилы, абс.	0.40	тыс/мкл	< 0.7
Базофилы, абс.	0.10	тыс/мкл	< 0.2
Ретикулоциты	21.0	‰	7.6 - 22.1

Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **14.10.1979**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 11:09
Врач: 06.10.2025 12:08
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Скрытая кровь в кале (иммунохим.)	10	нг/мл	< 50	Скрининг колоректальных кровотечений, FOB-Gold, Sentinel
Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики				

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **14.10.1979**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 11:09
Врач: 06.10.2025 12:08
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
HBsAg (кач.)	отрицат.		отрицательно	Тест-система: HBsAg Qualitative II, Abbott. Оборудование Abbott, Alinity i
anti - HCV total	отрицат.		отрицательно	Тест-система: Anti-HCV, Abbott. Оборудование Abbott, Alinity i

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Жен

Дата рождения:

14.10.1979

Возраст:

45 лет

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

06.10.2025 07:00

Дата поступления образца:

06.10.2025 11:09

Врач:

06.10.2025 12:08

Дата печати результата:

06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Антинуклеарные антитела, отрицат. IgG скрининг			отрицат.	
Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики				
АлАТ	10	Ед/л	< 31	
АсАТ	14	Ед/л	< 31	
Альбумин	43	г/л	35 - 52	
Билирубин общий	6.0	мкмоль/л	3.4 - 20.5	
Билирубин прямой	4.0	мкмоль/л	<8.6	
Билирубин не прямой	2.0	мкмоль/л	<19.0	
Гамма-ГТ	12	Ед/л	< 32	
Глюкоза	5.0	ммоль/л	4.1 - 6	
Креатинин	87	мкмоль/л	49 - 90	
Мочевина	6.0	ммоль/л	2.1 - 7.1	
Мочевая кислота	234	мкмоль/л	150 - 350	
Общий белок	77	г/л	64 - 83	
Триглицериды	1.00	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень <1,7 ммоль/л указывает на низкий риск.
Холестерин	1.00	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: желательный уровень <5,0 ммоль/л. В индивидуальной оценке кардиориска холестерин следует использовать в комплексе с другими факторами (см. таблицы SCORE).
Холестерин-ЛПВП	1.50	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень >1,2 ммоль/л указывает на низкий риск.
Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду)	1.00	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: при отсутствии дополнительных факторов кардиориска желательный уровень <3,0 ммоль/л. Индивидуальные целевые значения ХС ЛПНП для пациентов высокого и очень высокого риска определяет врач.
Холестерин не-ЛПВП	нерасчет	ммоль/л	см.комм.	Рекомендации по интерпретации: при отсутствии дополнительных факторов кардиориска желательный уровень

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Жен
Дата рождения: 14.10.1979
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 11:09
Врач: 06.10.2025 12:08
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
				<3,8 ммоль/л. Индивидуальные целевые значения для пациентов групп высокого и очень высокого риска определяет врач.
Фосфатаза щелочная	56	Ед/л	40 - 150	
Кальций	2.30	ммоль/л	2.1 - 2.55	
Калий	4.0	ммоль/л	3.5 - 5.1	
Натрий	143	ммоль/л	136 - 145	
Хлор	105	ммоль/л	101 - 110	
Магний	1.00	ммоль/л	0.66 - 1.07	
Фосфор неорганический	1.00	ммоль/л	0.74 - 1.52	
СРБ высокочувствительный (кардиориск)	2.0	мг/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации при оценке сердечно-сосудистых рисков: менее 1,0 мг/л - низкий риск, 1-3 мг/л - средний риск, более 3 мг/л - повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Железо	23.0	мкмоль/л	9 - 30.4	
Трансферрин	3.00	г/л	2.5 - 3.8	
% насыщения трансферрина	22.0	%	16 - 50	
Ферритин	123	мкг/л	15 - 204	Рекомендуемые пороговые значения ферритина для определения дефицита железа: <15 мкг/л в отсутствие выявленных заболеваний, <70 мкг/л на фоне инфекции или воспаления (ВОЗ, 2020).
Витамин В12	565	пг/мл	187 - 883	Оборудование Abbott, Alinity i
Фолиевая кислота	13.0	нг/мл	3.1 - 20.5	Оборудование Abbott, Alinity i
T4 свободный	15.00	пмоль/л	9 - 19.05	
ТТГ	2.00	мЕд/л	0.4 - 4	Технология Alinity, Abbott (США) Ориентировочные пределы при беременности: 1 триместр: 0,1-2,5 2 триместр: 0,2-3,0 3 триместр: 0,3-3,0
АТ-ТПО	3.0	МЕ/мл	< 5.6	Оборудование Abbott, Alinity i
ФСГ	2.00	мМЕд/мл	см.комм.	Женщины с нормальным менструальным циклом:

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО
Пол: **Жен**
Дата рождения: **14.10.1979**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 11:09
Врач: 06.10.2025 12:08
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
				• фолликулярная фаза: 3,03 – 8,08; • середина цикла: 2,55 – 16,69; • лютеиновая фаза: 1,38 – 5,47. Постменопауза: 26,72 – 133,41.
ЛГ	4.00	мМЕд/мл	см.комм.	Женщины с нормальным менструальным циклом: • фолликулярная фаза: 1,80 – 11,78; • середина цикла: 7,59 – 89,08; • лютеиновая фаза: 0,56 – 14,00. Постменопауза не на ЗГТ: 5,16 – 61,99.
Эстрадиол	6	пмоль/л	см. комм.	Женщины с нормальным менструальным циклом: • фолликулярная фаза: 77 – 921; • середина цикла: 139 – 2382; • лютеиновая фаза: 77 – 1145. Постменопауза, не на ЗГТ: <103; постменопауза, на ЗГТ: <528. Оборудование Abbott, Alinity i
Паратгормон	3.00	пмоль/л	2 - 9.4	Технология Abbott (США)
NT-proBNP	124	пг/мл	<284	Референсные значения приведены с учетом возраста и пола. Интерпретацию проводит врач в комплексе в клиническими данными. Рекомендуемые пороги: <125 пг/мл - для исключения хронической сердечной недостаточности; < 300 пг/мл - для исключения острой сердечной недостаточности; < 375 пг/мл - для исключения хронической сердечной недостаточности при наличии фибрилляции или трепетания предсердий. Оборудование Roche, Cobas
Витамин 25(ОН) D	54.0	нг/мл	см.комм.	< 10 нг/мл - выраженный дефицит; < 20 - дефицит; 20-30 - недостаточность; 30-100 - адекватный уровень (целевые значения при коррекции дефицита вит.D - 30-60); > 150 - возможен токсический эффект. Оборудование Abbott, Alinity i
beta-Cross Laps	0.300	нг/мл	<0.573	<0.573 - пременопауза

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **14.10.1979**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 11:09
Врач: 06.10.2025 12:08
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
				<1.008 - постменопауза
Аполипопротеин В	0.80	г/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: при отсутствии дополнительных факторов кардиориска желательный уровень <1,0 г/л.
Аполипопротеин А1	4.00	г/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень >1,25 г/л указывает на низкий риск.
Апо В/Апо А1	0.2		см.комм.	Повышенный сердечно-сосудистый риск: > 0,8
Липопротеин (а)	0.40	г/л	см.комм.	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень < 0,5 г/л указывает на низкий риск.

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Тропонин I (высокочувств.)	10.0	нг/л	< 15.6	"См. рекомендации Европейского кардиологического общества ESC" (http://www.cardioprevent.ru/downloads/c2m6i2033/12Recomend.pdf) Уровень высокой вероятности острого повреждения миокарда: > 78 нг/л Технология ARCHITECT, Abbott (США)
----------------------------	------	------	--------	--

Исполнитель Назимова Л.А., врач клинической лабораторной диагностики

Коэнзим Q10	1234	нг/мл	433 - 1532
Малоновый диальдегид	1	нмоль/мл	0.45 - 1.7
8-ОН-дезоксигуанозин	0.2	нг/мл	0.1 - 0.3
Бета-каротин	345	нг/мл	100 - 850
Витамин А (ретинол)	0.5	мкг/мл	0.3 - 0.8
Витамин К1 (филлохинон)	2	нг/мл	0.1 - 2.2
Витамин С (аскорбиновая кислота)	7	мкг/мл	4 - 15
Витамин Е (альфа-токоферол)	11	мкг/мл	5 - 18

Исполнитель Абдулова М.С., врач клинической лабораторной диагностики

НbA1с (гликированный Нb)	2.0	%	см.комм.	НbA1с >= 6.5% - диагностический критерий сахарного диабета
--------------------------	-----	---	----------	--

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **14.10.1979**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 11:09
Врач: 06.10.2025 12:08
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
				(рекомендации Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), 2011, Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ), 2013, Американской диабетической Ассоциации (ADA), 2013). Повышенный риск развития сахарного диабета и его осложнений: 6.0%<=HbA1c < 6.5% (рекомендации ВОЗ, 2011); 5.7%<=HbA1c < 6.5% (рекомендации ADA, 2013)).

Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Жен

Дата рождения:

14.10.1979

Возраст:

45 лет

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

06.10.2025 07:00

Дата поступления образца:

06.10.2025 11:09

Врач:

06.10.2025 12:08

Дата печати результата:

06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Сифилис RPR	отрицат.			Тест-система: Антикардиолипин - РПР - БЕСТ Лот 234 срок годности 20.06.2026.
Сифилис (anti-Tr.pallidum IgG+IgM)	отрицат.		отрицательно	SYPHILIS TP Reagent Kit, Лот 74466BE00. Срок годности: 10.03.2026. Оборудование Abbott, Alinity i

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **14.10.1979**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 11:09
Врач: 06.10.2025 12:08
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
ВИЧ 1/2 (антитела и антиген p24)	отрицат.		отрицательно	Тест-система: HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, Лот 76086BE00. Срок годности: 17.12.2025. Оборудование Abbott, Alinity i

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Жен

Дата рождения:

14.10.1979

Возраст:

45 лет

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

06.10.2025 07:00

Дата поступления образца:

06.10.2025 11:09

Врач:

06.10.2025 12:08

Дата печати результата:

06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
--------------	-----------	---------	----------------------	-------------

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики

Альбумин, разовая порция мочи

Креатинин в моче (концентрация)	1	мкмоль/л	см. комм.	Референсные значения не предоставляются
Альбумин в моче (концентрация)	1.0	мг/л	см. комм.	Референсные значения не предоставляются
АЛЬБУМИН/КРЕАТИНИН-СООТНОШЕНИЕ В МОЧЕ	1	мг/г	<30	

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Цвет	см.комм.		СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ
Прозрачность	см.комм.		ПОЛНАЯ
Относительная плотность	1013	г/л	1003 - 1035
рН	6.0		5 - 8
Белок	отрицат.	г/л	отрицательно
Глюкоза (сахар)	отрицат.	ммоль/л	отрицательно
Кетоновые тела	отрицат.	ммоль/л	отрицательно
Уробилиноген	отрицат.	мкмоль/л	отрицательно
Лейкоцитарная эстераза	отрицат.		отрицательно
Билирубин	отрицат.		отрицательно
Гемоглобин	отрицат.		отрицательно
Нитриты	отрицат.		отрицательно
Эпителий плоский	не обнар	в п/зр.	< 5
Эпителий переходный	не обнар	в п/зр.	< 1
Эпителий почечный	не обнар	в п/зр.	отсутствует
Лейкоциты (микроскопия)	не обнар	в п/зр.	< 5
Эритроциты (микроскопия)	не обнар	в п/зр.	< 2
Цилиндры	не обнар	в п/зр.	отсутствуют
Соли	не обнар		отсутствуют
Слизь	не обнар		отсут./незн.кол.
Бактерии	не обнар		отсутствуют

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **14.10.1979**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 11:09
Врач: 06.10.2025 12:08
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Дрожжевые грибки	не обнар		отсутствуют	
Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики				

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Жен

Дата рождения:

14.10.1979

Возраст:

45 лет

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

06.10.2025 07:00

Дата поступления образца:

06.10.2025 12:01

Врач:

06.10.2025 12:02

Дата печати результата:

06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Медь (сыворотка)	1	мкг/мл	0.85 - 1.8
Селен (сыворотка)	0.1	мкг/мл	0.07 - 0.12
Цинк (сыворотка)	1	мкг/мл	0.75 - 1.5

Исполнитель Абдулова М.С., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача