biomarker

ЭЛИ-Вакцина-Тест

info@biomarker.ru www.biomarkerlab.ru

Лицензия ДЗ № ЛО-77-01-001362 от 12.05.2009

Сканируйте, чтобы узнать больше о тестах

Ф.И.О.	Возраст	Пол	Дата исследования	Направляющий врач

Определяемый показатель	Результат (у. е.)	- 15 Норма 10
IgG к двуспиральной ДНК	-17 ↓	
IgG к бета-2 гликопротеину	14 ↑	
IgG к Fc-фрагменту IgG	11 ↑	
IgG к коллагену второго типа	-14	
IgG к гамма интерферону	38 ↑	
IgG к альфа интерферону	-12	

Определяемый показатель	Результат (%)	- 25 Норма - 5
Индивидуальная иммунная реактивность	61 ↑	

Исследования проводил лаборант: Селезнева Е. В.

Выпускающий врач КЛД: Гулин И. Е.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Согласно федеральному закону №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» диагноз устанавливает лечащий врач, используя полную и всестороннюю информацию о пациенте: данные осмотра, анамнеза, других лабораторных и инструментальных исследований.