

Заполнять только печатными буквами!

Заказчик:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

СНИЛС:

Дата взятия:

Время взятия:

Штрих-код:

Пол:

М

Ж

Диагноз, принимаемые препараты:

Количество заказанных продуктов:

Другая важная информация, необходимая на бланке результата:

Номер полиса:

Врач:

Отделение:

№ амбулаторной карты:

Прочее:

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ при назначении исследования на: **ВИЧ** тест № 68 (при отсутствии указанных полностью ФИО, даты рождения, гражданства, адреса прописки или регистрации, кода контингента проба в работу не пускается); **Гепатит В:** тест № 73; **Гепатит С:** тест № 79.

Код контингента:

Область:

Район:

Улица:

Дом:

Корпус:

Квартира:

Населенный пункт:

ВИЧ-инфекция

Гепатит В

Гепатит С

Общеклинические исследования крови

1515

Клин. анализ крови: общ. анализ, лейкоформула, СОЭ В03.016.003

063 п

1555

Клин. анализ крови: общ. анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) В03.016.003

063 п

5

Общий анализ крови (ОАК) В03.016.002

063 п

119

Лейкоцитарная формула А12.05.121

063 п

150

Ретикулоциты

063 п

139

СОЭ (скорость оседания эритроцитов) А12.05.001

063 п

1600

Осмотическая резистентность эритроцитов

063 п

1618

Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии

063 п

1620

G6PD эритроцитов, активность

063 п

5/119

Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула

063 п

999

Прямой тест Кумбса

063 п

1515 КП

Клин. анализ крови: общ. анализ, лейкоформула, СОЭ

063 п

1555 КП

Клин. анализ крови: аобщ. анализ, лейкоформула, СОЭ (с обяз. «ручной» микроскопией мазка крови)

022

5КАП

Общий анализ крови (ОАК)

022

119КАП

Лейкоцитарная формула

022

139КАП

СОЭ (скорость оседания эритроцитов)

022

93

Группа крови А12.05.005

063 п

94

Резус-фактор (Rh-фактор) А12.05.006

063 п

93/94

Группа крови и резус-фактор

063 п

15RH

Rh (C, E, c, e), Kell (антигены эритроцитов)

063 п

140

Аллоиммунные антитела (в т.ч. антитела к резус-фактору)

063 п

1

АЧТВ А12.05.039

016

2

Протромбин+МНО А12.30.014

016

3

Фибриноген А09.05.050

016

4

Антипротромбин Щ, % активности А09.05.047

016

194

Тромбиновое время

016

1156

Растворимые фибрин-мономерные комплексы

016

164

D-димер А09.05.051.001

016

190

Волчаночный антикоагулянт

016

1153

Плазминоген, % активности

016

1263

Протеин С, % активности

016

1264

Протеин S свободный

016

1409

Фактор VIII, активность %

016

1410

Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса)

016

1412

Анти-Ха активность А09.05.186.000.01

173

1413

Фактор Виллебранда, антиген, %

173

1417

Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность)

173

1801

Исследование активности фактора II

173

1802

Исследование активности фактора V

173

1803

Исследование активности фактора X

173

1804

Исследование активности фактора XI

173

1805

Исследование активности фактора XII

173

1822

Исследование индекса ристоцетиновой активности фактора Виллебранда

173

1823

Исследование коллагенсвязывающей активности фактора Виллебранда

173

1824

Комплексное исследование функциональной активности фактора Виллебранда

173

1902

Расширенный поиск волчаночных антикоагулянтов в плазме в соответствии с рекомендациями Международного Общества по тромбозам и гемостазу

173

Биохимические исследования

Углеводы

16

Глюкоза А09.05.023

030

16

Глюкоза (пробирка с флюоридом)

056

17

Фруктозамин

033

18

НbA1c (гликированный гемоглобин) А09.05.083

063 п

215

Лактат (молочная кислота)

057

Глюкозотолерантный тест (См. инстр.!) Заполнить отдельный бланк!

Липиды

30

Триглицериды А09.05.025

030

31

Холестерин общий. С расчетом индекса атерогенности при заказе с тестом № 32 А09.05.026

030

32

Холестерин-ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности). С расчетом индекса атерогенности при заказе с тестом № 31 А09.05.004

030

33

Холестерин-ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности, расчет по Фридвальду). Доступен при заказе с тестами №№ 30, 31, 32 А09.05.028

030

218

Холестерин-ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности)

030

1071

Липопротеин (а)

030

1644

Холестерин-ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности, прямой метод)

030

219

Аполипопротеин А1. С расчетом соотношения АпоВ/АпоА1 при заказе с тестом № 220

030

220

Аполипопротеин В. С расчетом соотношения АпоВ/АпоА1 при заказе с тестом № 219

030

1619

Электрофорез липопротеинов с типированием гиперлипидемий

774

1680

Холестерин не-ЛПВП натощак

030

1682

Холестерин не-ЛПВП не натощак

030

1675

Ремнантный холестерин натощак

030

1685

Ремнантный холестерин не натощак

030

7092

Определение концентрации холестерина, ситостерола и кампестерола для диагностики ситостеролиемии, церебросухощильного ксантоматоза методом ГХ-МС/МС

162

Метаболический синдром (скрининг) (рекомендации ВНОК) Заполнить отдельный бланк!

1512

Желчные кислоты

030

Белки и аминокислоты

10

Альбумин А09.05.011

030

28

Общий белок А09.05.010

030

29

Белковые фракции —заказ строго с тестом № 28 А09.05.014

030

2929

Альбумин-глобулиновое соотношение

030

1689

Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование (13 показателей)

319

1690

Аминокислоты в плазме крови - экспертное исследование (48 показателей)

319

Парапротеины (М-градиент) см. онкомаркеры Электрофорез белков мочи, белок Бенс-Джонса см. раздел «Исследование мочи»

153

Гомоцистеин А09.05.214

030

Маркеры функции почек

22

Креатинин А09.05.020

030

40СКDEPI

Клубочковая фильтрация, СКД-EPi креатинин А12.28.002.000.01 (строго для лиц старше 18 лет)

030

1646

Клубочковая фильтрация (pCKF педиатр., формула Шварца 2009)

030

1525

Цистатин С

030

Бланк действует с 23.06.2025

☐ 1526	Клубочковая фильтрация, СКД-EP ^{инстант} С	
☐ 26	Мочевина A09.05.017	030 ● ●
☐ 27	Мочевая кислота A09.05.018	
Пигменты		
☐ 13	Билирубин общий. С расчетом непрямого билирубина при заказе с тестом № 14 A09.05.021	
☐ 14	Билирубин прямой (связанный, конъюгированный). С расчетом непрямого билирубина при заказе с тестом № 13 A09.05.022.001	030 ● ●
Ферменты		
☐ 8	АлАТ (аланинаминотрансфераза) A09.05.042	
☐ 9	АсАТ (аспартатаминотрасфераза) A09.05.041	
☐ 11	α-Амилаза (альфа-Амилаза) A09.05.045	
☐ 12	α-Амилаза панкреатическая (альфа-Амилаза панкреатическая) A09.05.180	030 ● ●
☐ 15	ГТТ (Гамма-ГТ, гамма-глутамил-транспептидаза) A09.05.044	
☐ 19	Креатинкиназа (КФК) A09.05.043	
☐ 20	Креатинкиназа-MB	
☐ 23	Липаза A09.05.173	
☐ 24	ЛДГ (лактатдегидрогеназа) A09.05.039	030 ● ● !
☐ 34	Холинэстераза	030 ● ●
☐ 36	Фосфатаза щелочная A09.05.046	030 ● ●
☐ 1500	Антиоксидантный статус	106 ● ●
☐ 1676	Коэнзим Q10	108 ● ●
☐ 1418	Остаза	547 ● ● ●
☐ 1214	Исследование активности протеазы ADAMTS-13	287 ● ● ●
Оценка оксидативного стресса		
☐ 1370	Комплексная оценка оксидативного стресса	228 ● ● ●
☐ 1681	Малоновый диальдегид	547 ● ● ●
☐ 1679	8-ОН-дезоксигуанозин	605 ● ● ●
Витамины		
☐ 1614	Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат)	037 ● ●
☐ 931	Витамин А (ретинол)	● ●
☐ 1604	Витамин В1 (тиамин)	● ●
☐ 1609	Витамин В2 (рибофлавин)	● ●
☐ 1610	Витамин В3 (никотинамид)	● ●
☐ 1608	Витамин В5 (пантотеновая кислота)	605 ● ●
☐ 1605	Витамин В6 (пиридоксальфосфат) A12.06.060.000.01	● ●
☐ 1611	Витамин В7, Н (биотин)	● ●
☐ 118	Витамин В9 (Фолиевая кислота) A09.05.080	030 ● ●
☐ 1317	Активный витамин В12 (Голотранскобаламин)	158 ● ●
☐ 117	Витамин В12 (цианокобаламин) A12.06.060	030 ● ●
☐ 1606	Витамин С (аскорбиновая кислота)	605 ● ●
☐ 928	Витамин Д (25-ОН) A09.05.235	030 ● ●
☐ 1616	Витамины D2 и D3 раздельное определение ВЭЖХ-МС/МС, сыворотка	157 ● ●
☐ 1603	Витамин 1,25 дигидроксид D3	
☐ 932	Витамин Е (альфа-токоферол)	
☐ 877	Витамин К1 (филлохинон)	
☐ 1613	Витамин К2 (менахинон-4, МК-4)	037 ● ●
☐ 1661	Витамин К2 (менахинон-7, МК-7)	● ●
☐ 1613/61	Витамин К2: МК-4 и МК-7	037 ● ●
☐ 1581	Омега-3 индекс	495 ● ●
☐ 1587	Жирные кислоты, профиль (омега-3, -6, -9)	211 ● ●
☐ 1615	β-каротин (Бета-каротин)	037 ● ●
☐ 1827	Жиро- и водорастворимые витамины	030 ● ●
☐ 1828	Жирорастворимые витамины	037 ● ●
☐ 1829	Водорастворимые витамины	030 ● ●
☐ 1830	Нейротропные витамины	211 ● ●
Неорганические вещества см. также бланки «Иссл. микроэлементов...» (волосы, ногти, цельная кровь, сыворотка и моча)		
☐ 39	Калий/Натрий/Хлор (К ⁺ /Na ⁺ /Cl ⁻) A09.05.031.000.01	030 ● ● !
☐ 37	Кальций общий A09.05.032	030 ● ●
☐ 165	Кальций ионизированный A09.05.206	021 г ● ● !
☐ 40	Магний общий A09.05.127	030 ● ●
☐ 41	Фосфор неорганический A09.05.033	030 ● ● !
☐ 48	Железо. С расчетом ОЖСС при заказе с тестом № 49; с расчетом % насыщения трансферрина при заказе с тестом № 50 A09.05.007	030 ● ●
☐ 49	Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) С расчетом ОЖСС строго при заказе с тестом № 48 A12.05.011.000.01	030 ● ●
☐ 1693	Аммиак	641 ● ●
Специфические белки		
☐ 42	АСЛ-О (антистрептолизин – О) A09.05.202	030 ● ●
☐ 43	С-реактивный белок A09.05.009	
☐ 1643	Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) (для лиц старше 18 лет)	
☐ 44	Ревматоидный фактор (РФ) A12.06.019	030 ● ●
☐ 840	Церулоплазмин	
☐ 841	Гаптоглобин	
☐ 1210	α-2-макроглобулин	
☐ 1200	α-1-антитрипсин, концентрация	287 ● ●
☐ 832	α-1-антитрипсин, фенотипирование	978 ● ●
☐ 1700	Прокальцитонин	124 ● ●
☐ 50	Трансферрин. С расчетом % насыщения трансферрина при заказе с тестом № 48 A09.05.008	030 ● ●
☐ 1595	STFR	268 ● ●
☐ 1566	Гепсидин-25	287 ● ●
☐ 51	Ферритин A09.05.076	
☐ 21	Миоглобин	
☐ 1631	N-концевой пропептид NT-proBNP (пропептид натрийуретического гормона)	030 ● ●
☐ 157	Тропонин I	
☐ 838	Углеводедефицитный трансферрин (CDT)	
☐ 839	CDT с электрофореграммой	918 ● ●
☐ 1252	Исследование концентрации преальбумина (транстретина - TTR)	
☐ 1253	Исследование уровня ретинол-связывающего белка (RBP)	
☐ 1258	Комплексная оценка трофологического статуса (альбумин, преальбумин, ретинол-связывающий белок)	287 ● ●
☐ 1275	Исследование концентрации сывороточного амилоида А (SAA)	
☐ 2038	Иммунохимическое исследование биомаркеров болезни Альцгеймера (b-амилоид, общий тау-белок, фосфорилированный тау-белок) PIVKA-II – белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II	496 ● ●
☐ 1856		033 ● ●
Онкомаркеры		
☐ 103	ПСА общий (простатический специфический антиген общий) A09.05.130	030 ● ●
☐ 69	ПСА свободный, ПСА общий, соотношение	001 ● ●
☐ 2113	Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi)	581 ● ●
☐ 92	АФП (α-фетопротеин)	
☐ 141	РЭА (раково-эмбр. антиген) A09.05.195	
☐ 142	CA 15-3 A09.05.231	
☐ 166	CA 72-4	
☐ 144	CA 19-9 A09.05.201	
☐ 167	Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19)	030 ● ●
☐ 143	CA-125 A09.05.202	
☐ 1281	HE4 (белок 4 эпидидимиса человека) A09.05.300	
☐ ROMA1	CA-125, HE4, ROMA (пременопауза)	
☐ ROMA2	CA-125, HE4, ROMA (постменопауза)	
☐ 1280	CA-242 A09.05.232	
☐ 208	β-2-микроглобулин	164 ● ●
☐ 209	β-2-микроглобулин (сбор за 1 час, pH мочи довести до 6–8)	830 ● ●
☐ 209	Нейронспецифическая енолаза (NSE)	044 ● ● (моча!)
☐ 946	Хромогранин А	376 ● ●
☐ 1198	S-100	209 ● ●
☐ 1296	SCC (антиген плоскоклеточной карциномы)	030 ● ●
☐ 1297	UBC (антиген рака мочевого пузыря)	347 ● ●
☐ 4050	M-градиент (электрофорез) скрининг	286 ● ● (моча!)
☐ 4051	M-градиент (электрофорез) типирование	370 ● ●
☐ 1539	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда с расчетом индекса κ / λ	268 ● ●
Оценка эндокринной системы		
Оценка функций гипофиза		
☐ 99	ТТГ, АКТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин (см. ниже)	
☐ 174	СТГ (соматотропный гормон)	030 ● ●
☐ 174	Соматомедин-С	001 ● ●
Оценка функций эпифиза		
☐ 1645	Мелатонин	211 ● ●
Оценка функции щитовидной железы		
☐ 56	ТТГ (тиреотропный гормон) A09.05.065	
☐ 54	T4 (тироксин, тетрайодтиронин) общий A09.05.064	
☐ 55	T4 (тироксин, тетрайодтиронин) свободный A09.05.063	030 ● ●
☐ 52	T3 (трийодтиронин) общий A09.05.060	
☐ 53	T3 (трийодтиронин) свободный	
☐ 1612	T3 (трийодтиронин) реверсивный (общий)	037 ● ●
☐ 196	T-Uptake (тироксинсвязывающая способность сыворотки или плазмы)	033 ● ●
☐ 197	ТТ (тиреоглобулин) A09.05.117	177 ● ●
☐ 57	АТ-ТГ (АТ к тиреоглобулину) A12.06.017	030 ● ●
☐ 58	АТ-ТПО (АТ к тиреоидной пероксидазе) A12.06.045	030 ● ●
☐ 198	АТ- МАГ (АТ к микросомальной фракции тиреоцитов)	033 ● ●
☐ 199	АТ к рецепторам ТТГ A12.06.046	163 ● ●
☐ 5601	Макро-ТТГ	830 ● ●
Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора		
☐ 171	Кальцитонин A09.05.119	001 ● ●
☐ 102	Паратгормон (гормон паращитовидных желез) A09.05.058	030 ● ●
Оценка гипофизарно-надпочечниковой системы		
☐ 100	АКТГ (адренокортикотропный гормон) A09.05.067	002 ● ●
☐ 65	Кортизол, сыворотка A09.05.135	030 ● ●
☐ 178	Кортизол в суточной моче диурез _____ мл	180 ● ● (моча!)
☐ 1508	Кортизол, слюна A09.07.007	313 sal (см.инструкцию)
☐ 101	ДЭА-S04 (дегидроэпиандростерон-сульфат)	030 ● ●
☐ 195	Андростендион	
☐ 170	Андростендиола глюкуронид	125 ● ●
☐ 156	17-кетостероиды в суточной моче диурез _____ мл	577 CKK (моча!)
☐ 205	Альдостерон	114 ● ●
☐ 1301	Прегненолон	517 ● ●
☐ 1573	Кортизол, ДГЭА – слюна, 4 порции, соотношение ДГЭА-кортизол	768 ● ●
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин		
☐ 59	ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) A09.05.132	
☐ 60	ЛГ (лютеинизирующий гормон) A09.05.131	
☐ 61	Пролактин A09.05.087 Включает тест на макропролактин при результате > 700 мЕд/л	030 ● ●
☐ 6161	Макропролактин – заказ строго с тестом № 61 A09.05.210	
Эстрогены и прогестины см. также: № 134 «Свободный эстриол»		
☐ 62	Эстрадиол (Е2) A09.05.154	030 ● ●
☐ 63	Прогестерон A09.05.153	
☐ 1771	Метаболиты эстрогенов, суточная моча	212 CKK (моча!)
Оценка андрогенного статуса		
☐ 64	Тестостерон общий. С расчетом индекса своб. тестостерона при заказе теста № 149 A09.05.078	030 ● ●
☐ 169	Тестостерон свободный A09.05.078.001	
☐ 168	Дигидротестостерон	125 ● ●
☐ 195	Андростендион	
☐ 101	ДЭА-S04 (дегидроэпиандростерон-сульфат) A09.05.149	030 ● ●
☐ 170	Андростендиола глюкуронид	125 ● ●
☐ 1602	Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный)	037 ● ●
☐ 156	17-кетостероиды в суточной моче диурез _____ мл	577 CKK (моча!)
☐ 154	17-ОН-прогестерон A09.05.139	030 ● ●
☐ 149	ГСГГ (глобулин, связывающий половые гормоны). С расчетом индекса своб. тестостерона строго при заказе теста № 64 A09.05.160	030 ● ●
☐ 1577	Стероидный профиль, слюна, 8 параметров (тестостерон, дегидро-эпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон)	191 ● ●
☐ 1748	Стероидный профиль в крови (12 показателей)	033 ● ●
Нестероидные регуляторные факторы половых желез		
☐ 1144	Антимюллеров гормон A09.05.225	177 ● ●
☐ 1145	Ингибин В	127 ● ●
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода		
☐ 66	β-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) общий	030 ● ●
☐ 189	β-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) свободный	
☐ 207	Плацентарный лактоген	033 ● ●
☐ 161	RAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы)	
☐ 134	Эстриол свободный (Е3)	030 ● ●
☐ 92	АФП (α-фетопротеин) A09.30.002.000.01	
☐ 1158	Трофобластический β-1 гликопротеин (ТБГ). Срок беременности _____ неделя	145 ● ●
☐ 1648	Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1)	
☐ 1649	Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF	007 ● ●
☐ 1634	Плацентарный фактор роста	
Пренатальный скрининг трисомий (Siemens, США) 1PRS PRISCA-1, 2PRS PRISCA-2 Необходимо заполнить отдельный бланк!		
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы		
☐ 172	Инсулин A09.05.056	030 ● ●
☐ 1742	Пронсулин	650 ● ●

	148С-пептид A09.05.205 11НОМАИндекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин НОМА) 11НОМА-6Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин НОМА), (дополнительная пробирка с флюоридом) A09.05.056.000.01	030 030 030 056	
--	--	---	---

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (серологическая диагностика) (продолжение)

2447	Интерлейкин 28 β — IL28β, генотипирование (генотипирование)	227	
Гепатит D			
1268	anti-HDV IgM (кач.)	143	
1269	anti-HDV суммарно (кач.)		
Гепатит E			
227	anti-HEV IgM (кач.)	032	
228	anti-HEV IgG (кач.)		
Герпес			
122	anti-HSV (1 и 2 тип) IgG (полукол.)	030	
1222	anti-HSV (1 тип) IgG (полукол.)		
1223	anti-HSV (2 тип) IgG (полукол.)		
123	anti-HSV (1 и 2 тип) IgM (кач.) A26.06.045.003		
4AVHSV	Авидность anti-HSV (1 и 2 тип) IgG		
1236	Антитела к к вирусу герпеса человека 6 типа, IgM (кач.)	142	
276	anti-HHV (6 тип) IgG (полукол.)	030	
277	anti-HHV (8 тип) IgG (полукол.)		
Иерсиниоз (также см. РПГА)			
238	anti-Yersinia enterocolitica IgA (полукол.)	039	
239	Yersinia enterocolitica IgG (полукол.)		
1420	Антитела класса IgM к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis	593	
Кандидоз			
254	anti-Candida albicans IgG (полукол.)	030	
1247	Определение маннанового антигена Candida в крови (Platelia Candida Ag)	461	
1248	Определение антиманнанных антител Candida в крови (Platelia Candida Ab)		
Клещевой энцефалит			
267	Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG (колич.)	141	
268	Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM (кач.)		
Коклюш			
247	anti-Bordetella pertussis IgA (полукол.)	030	
245	anti-Bordetella pertussis IgG (полукол.)		
246	anti-Bordetella pertussis IgM (кач.)		
Дифтерия			
855	Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (колич.)	030	
Корь			
2500	Anti-Measles IgG (колич.) A26.06.056.001	030	
Краснуха			
84	anti-Rubella IgG (колич.) A26.06.071.001	030	
85	anti-Rubella IgM (кач.) Необходимо заполнить анкету!		
1142	anti-Rubella IgG (иммуноблот)		
3AVRUB	Авидность anti-Rubella IgG	142	
Микоплазменная инфекция			
179	anti-Mycoplasma hominis IgM (кач.)	030	
180	anti-Mycoplasma hominis IgG (полукол.)		
260	anti-Mycoplasma hominis IgA (полукол.)		
181	anti-Mycoplasma pneum. IgM (кач.)		
182	anti-Mycoplasma pneum. IgG (полукол.)		
1367	anti-Mycoplasma pneum. IgA (кач.)		
Гемофильная инфекция			
1665	Anti-PRP Haemophilus influenzae type B IgG (колич.)	765	
Парвовирус B19			
85219	антитела к парвовирусу B19, IgG	491	
85319	антитела к парвовирусу B19, IgM		
Паротит			
252	anti-Mumps IgG (полукол.)	030	
253	anti-Mumps IgM (кач.)		

Респираторно-синцициальная вирусная инфекция			
248	anti-Respir. syncyt. virus IgG (полукол.)	030	
249	anti-Respir. syncyt. virus IgM (кач.)		
Сифилис			
69	Сифилис RPR — антикардиолипиновый тест (полукол.) A26.06.082.001	030	
70	anti-Treponema pallidum IgG+IgM (кач.) A26.06.082.002	030	
221	anti-Treponema pallidum IgM (кач.)	156	
1206	anti-Treponema pallidum IgM (иммуноблот)		
1205	anti-Treponema pallidum IgG (иммуноблот)		
Столбняк			
876	Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (колич.)	030	
Т-лимфотропный вирус			
1208	anti-HTLV (1 и 2 тип) IgG (кач.)	177	
Токсоплазмоз			
80	anti-Toxoplasma gondii IgG (колич.)	030	
81	anti-Toxoplasma gondii IgM (кач.) включает тест на avidность IgG при получении положительного или сомнительного результата IgM		
1AVTOXO	Авидность anti-Toxopl. gondii IgG (независимый заказ) A26.06.081.003		
Трихомониаз			
261	anti-Trichomonas vaginalis IgG (полукол.)	030	
Туберкулез			
1266	anti-Mycobacterium tuberculosis IgM+IgG+IgA (кач.)	039	
1598	Интерфероновый тест (ИФН-гамма тест) TB-Feron IGRA - иммунодиагностика туберкулезной инфекции (Interferon (IFN)-gamma release assay TB-Feron IGRA)	117	
Уреаплазмоз			
264	anti-Ureaplasma urealyticum IgG (полукол.)	030	
265	anti-Ureaplasma urealyticum IgA (полукол.)		
Хеликобактерная инфекция			
133	anti-Helicobacter pylori IgG (колич.) A26.06.033.000.01	030	
176	anti-Helicobacter pylori IgM (колич.) A26.06.033.000.02		
177	anti-Helicobacter pylori IgA (полукол.)		
258	anti-Helicobacter pylori IgG (иммуноблот)	156	
259	anti-Helicobacter pylori IgA (иммуноблот)		
Неинвазивная диагностика инфекции Helicobacter pylori - 1303HEL ¹³C-уреазный дыхательный тест. См. отдельный бланк!			
Хламидийная инфекция			
105	anti-Chlamydia trachomatis IgA (полукол.)	030	
106	anti-Chlamydia trachomatis IgG (полукол.)		
188	anti-Chlamydia trachomatis IgM (кач.)		
1495	anti-Chlamydia trachomatis IgG-cHSP60 (белок теплового шока, полукол.)		
1379	anti-Chlamydia trachomatis IgG сумм. к главному белку наружной мембраны МОМР и антитела IgG к мембраноассоциированному плазмидному белку Pgp3 (кач.)		
183	anti-Chlamydomphila pneum IgA (полукол.)		
184	anti-Chlamydomphila pneum IgM (кач.)		
185	anti-Chlamydomphila pneum IgG (полукол.)		
Цитомегаловирусная инфекция			
82	anti-CMV IgG (колич.) A26.06.022.001	030	

83	anti-CMV IgM (кач.) включает тест на avidность IgG при получении положительного или сомнительного результата IgM A26.06.022.002	030	
2AVCMV	Авидность anti-CMV IgG (независимый заказ)		
Эпштейн-Барр вирусная инфекция			
186	anti-EBV IgM VCA (капсидн., колич.) A26.06.029.001	030	
187	anti-EBV IgG EBNA (ядерн., колич.) A26.06.031		
255	anti-EBV IgG EA (ранний, колич.)		
275	anti-EBV IgG VCA (капсидн., колич.) A26.06.029.002		
1630	Определение индекса avidности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови	459	
Тесты РНГА			
2107	Определение антител к возбудителю коклюша и паракклюша	587	
Тесты РПГА			
Salmonella (брюшной тиф, паратиф, сальмонеллез)			
273	РПГА с Salmonella typhi (полукол.)	131	
288	РПГА с Salmonella gr. A (полукол.)	166	
289	РПГА с Salmonella gr. B (полукол.)		
290	РПГА с Salmonella gr. C (полукол.)		
292	РПГА с Salmonella gr. D (полукол.)		
293	РПГА с Salmonella gr. E (полукол.)		
287	РПГА с Salmonella O-комплекс (полукол.)		
Shigella (шигеллез, дизентерия)			
280	РПГА с Shigella flexneri 1-5 (полукол.)	166	
281	РПГА с Shigella flexneri 6 (полукол.)		
282	РПГА с Shigella sonnei (полукол.)		
Yersinia (иерсиниоз, псевдотуберкулез)			
286	РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (полукол.)	166	
284	РПГА с Yersinia enterocolitica 0:3 (полукол.)		
285	РПГА с Yersinia enterocolitica 0:9 (полукол.)		
Rickettsia (сыпной тиф)			
283	РПГА с Rickettsia prowazekii (полукол.)	166	
Гельминты (глисты) и простейшие			
235	Амебиаз, anti-Entamoeba histolytica IgG (полукол.)		
237	Аскаридоз, anti-Ascaris IgG (полукол.) A26.06.121		
234	Лямблиоз, anti-Lamblia суммарно IgA+IgM+IgG (полукол.) A26.06.032	039	
230	Описторхоз, anti-Opisthorchis IgG, антитела к кошачьей двуустке (полукол.)		
1372	Стронгилоидоз, anti-Strongyloides stercoralis IgG, антитела к угрице кишечной (полукол.)		
232	Токсокароз, anti-Toxocara IgG (полукол.) A26.06.080		
233	Трихинеллез, anti-Trichinella IgG (полукол.)		
229	Эхинококкоз, anti-Echinococcus IgG (полукол.)	455	
299	Клонорхоз, anti-Clonorchis sinensis IgG (кач.)		
297	Анизакидоз, anti-Anisakis IgG (кач.)		

Специальные обозначения При наличии центрифуги все пробирки с гелем должны быть отцентрифугированы перед отправкой в лабораторию.

- | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|---|
| 030 | – номер контейнера | | – микропробирка 2 мл без транспортной среды | | – пробирка с красной крышкой с гелем* |
| | – охлажденная пробирка | | – микропробирка 2 мл с транспортной средой | | – пробирка с голубой крышкой |
| | – центрифугировать 10 мин. 2000g | | – микропробирка 2 мл с глицерином с маркировкой «Д» | | – пробирка с сиреневой крышкой |
| | – центрифугировать 20 мин. 2000g | | – стерильная пробирка с желтой крышкой | | – пробирка с сиреневой крышкой с гелем |
| | } – пробирки центрифугировать сразу после взятия | | – шпатель в контейнере | | – пробирка с сиреневой крышкой и прозрачной этикеткой |
| | | | – предметное стекло | | – пробирка с серой крышкой |
| | | | – материал помещен между 2-х предметных стекол | | – пробирка с белой крышкой |
| | – рекомендуется центрифугировать через 30-60 минут после взятия | | – стерильная пробирка с тампоном на пластиковом аппликаторе, промокнуть в глицерине | | – пробирка с зеленой крышкой |
| | – материал перелить в сухую чистую пробирку | | – стерильная пробирка с тампоном на пластиковом аппликаторе, промокнуть в глицерине | | – пробирка с зеленой крышкой с гелем |
| | – заморозить (-17...-25°C) в вертикальном положении | KKL | – контейнер для кала с ложечкой и крышкой |
Последовательность взятия материала: | |
| | – обязательное центрифугирование через 30-60 минут после взятия, тест из нецентрифугированной пробы не будет выполнен | sal | – контейнер с тампоном для сбора слюны Salivette® |
*Внимание! Из одной пробирки можно выполнить до 15 тестов. | |
| | | CCM | – система для сбора мочи | Из педиатрической красной пробирки 2 мл – до 7 тестов. | |
| | | СКК | – стерильный контейнер с красной крышкой | СРКБ | – среда CARY BLAIR |
| | | | – микровета для капиллярной крови | ЭЙМС | – среда AMIES |

Тел./моб.:		sms:		e-mail:										
Кодовое слово:		Номер ДК:												
☐	Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приемом биоматериала.													
☐	Пробирка(и) промаркирована(ы) в моем присутствии.													
☐	С данными бланка ознакомлен(а), претензий не имею.													
										день	.	месяц	.	год