

ФИО
Пол: **Жен**
Дата рождения: **27.12.1954**
Возраст: **70 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 30.08.2025 11:52
Дата поступления образца: 31.08.2025 09:46
Врач: 05.09.2025 18:29
Дата печати результата: 14.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Неоптерин	12.38*	нмоль/л	<10
Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики			

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:	Жен
Дата рождения:	27.12.1954
Возраст:	70 лет
ИНЗ:	999999999
Дата взятия образца:	30.08.2025 11:52
Дата поступления образца:	31.08.2025 09:46
Врач:	05.09.2025 18:29
Дата печати результата:	14.10.2025

Исследование

Комментарий к результату исследования

Повышенные уровни неоптерина (НПТ) сыворотки крови возникают при активации клеточного иммунитета под действием интерферона-гамма. Основными причинами увеличения сывороточных уровней являются генерализованные вирусные инфекции (гепатиты, ВИЧ), туберкулез, и других гранулематозные инфекции, иммунные реакции при отторжении трансплантата, болезнь трансплантат против хозяина, аутоиммунные заболевания, включая активную СКВ, ревматоидный артрит, аутоиммунные заболевания печени и воспалительные заболевания кишечника, саркоидоз и системные васкулиты. Неоптерин также может быть повышен при травме и ожогах. Обычно концентрация неоптерина остается в норме при местных и системных бактериальных инфекциях.

Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача