

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **26.06.1980**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 13.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 13.10.2025 14:50
Врач: 13.10.2025 18:47
Дата печати результата: 14.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
IgG4, суммарные	1.20	г/л	0.1 - 1.35

Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:

Клинико-лабораторные исследования выполнены в ООО «ИНВИТРО СПб», Система менеджмента качества которого сертифицирована в АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" по МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:	Жен
Дата рождения:	26.06.1980
Возраст:	45 лет
ИНЗ:	999999999
Дата взятия образца:	13.10.2025 07:00
Дата поступления образца:	13.10.2025 14:50
Врач:	13.10.2025 18:47
Дата печати результата:	14.10.2025

Исследование

Комментарий к результату исследования

Концентрация подкласса иммуноглобулина IgG4 в сыворотке крови в пределах референтных значений позволяет с высокой вероятностью исключить диагноз IgG4- ассоциированных заболеваний, основными формами которых являются аутоиммунный панкреатит, ретроперитонеальный фиброз и синдром Микулича (сухой синдром с фиброзом слюнных и слезных желез). Другими серологическими маркерами аутоиммунного панкреатита и синдрома Микулича являются антинуклеарный фактор, антинейтрофильные цитоплазматические антитела (атипичная, xАНЦА), направленные против лактоферрина, а также гипергаммаглобулинемия. Для объективной оценки увеличения продукции IgG4 может быть рассчитан индекс IgG4/общий IgG, который в норме не превышает 7.5%, и позволяет выявить случаи скрытой гиперпродукции IgG4.

Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:

Клинико-лабораторные исследования выполнены в ООО «ИНВИТРО СПб», Система менеджмента качества которого сертифицирована в АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" по МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача