

Пациент: ТЕСТОВАЯ ТЕСТИНА ТЕСТОВНА

№ заявки: 313201520271

Возраст: 33 г.

Пол: Ж

Заказчик: ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО"

Дата взятия: 07.08.2025 04:00

Исполнитель: ООО "ХромсистемсЛаб"

Дата выполнения: 07.08.2025 16:31

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ВЭЖХ-МС/МС

**Жирорастворимые витамины: А (ретинол), D (25-ОН D2/D3 суммарно), Е (альфа-токоферол), К1 (филлохинон) - в крови**

| Анализ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Результат | Референсный диапазон |                    |         | Ед. изм. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Низкий               | Нормальный уровень | Высокий |          |
| Витамин А (ретинол), ск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,500     | 0,325                | ▼                  | 0,780   | мкг/мл   |
| <i>Риск развития дефицита витамина А: &lt;0,2 мкг/мл</i><br><i>Выраженный дефицит витамина А: &lt;0,1 мкг/мл</i><br><i>Гипервитаминоз А (токсичность): &gt;1,2 мкг/мл</i>                                                                                                                                                                    |           |                      |                    |         |          |
| 25-ОН D2 и D3 суммарно<br>(25-гидроксиэргокальциферол и<br>25-гидроксиколекальциферол<br>суммарно)                                                                                                                                                                                                                                           | 70,2      | 30,0                 | ▼                  | 100,0   | нг/мл    |
| <i>Рекомендации Российской ассоциации эндокринологов 2015, ARUP Laboratories, США, Holick et al. 2011</i>                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      |                    |         |          |
| Витамин Е (альфа-токоферол), ск                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,40      | 5,50                 | ▼                  | 17,00   | мкг/мл   |
| <i>Дефицит витамина Е:</i><br><i>новорожденные (в т. ч. недоношенные) дети до 3-х мес.: &lt;2 мкг/мл</i><br><i>3 мес. и старше: &lt;3 мкг/мл</i><br><i>Риск избыточного поступления витамина Е: &gt;40 мкг/мл</i><br><i>Рекомендуется принимать витамин Е:</i><br><i>3 мес.-18 лет: &lt;4 мкг/мл</i><br><i>18 лет и старше: &lt;5 мкг/мл</i> |           |                      |                    |         |          |
| Витамин К1, ск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,80      | 0,13                 | ▼                  | 1,88    | нг/мл    |

Врач КДЛ:



Чербаева О.Г.

Одобрено: 07.08.2025

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- +

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком &lt;, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.