

ФИО

Пол: **Жен**
 Дата рождения: **26.06.1980**
 Возраст: **45 лет**
 ИНЗ: **999999999**
 Дата взятия образца: **08.12.2025 07:00**
 Дата поступления образца: **08.12.2025 20:59**
 Врач: **08.12.2025 21:07**
 Дата печати результата: **08.12.2025**

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Индекс инсулинерезист-сти (HOMA) 2.2			<2.7	2.7 - порог, соответствующий 75 перцентилю популяционных значений взрослых людей 20-60 лет без диабета, выбор порога может зависеть от целей исследования.
Инсулин 9.5	мкЕд/мл		2.7 - 10.4	Референсные значения приведены на тот момент Оборудование Abbott, Alinity i
Глюкоза 5.2	ммоль/л		4.1 - 6	
ТТГ 3.20	мЕд/л		0.4 - 4	Технология Alinity, Abbott (США) Ориентировочные пределы при беременности: 1 триместр: 0,1-2,5 2 триместр: 0,2-3,0 3 триместр: 0,3-3,0
ФСГ 16.50	мМЕд/мл		см.комм.	Женщины с нормальным менструальным циклом: • фолликулярная фаза: 3,03 – 8,08; • середина цикла: 2,55 – 16,69; • лuteиновая фаза: 1,38 – 5,47. Постменопауза: 26,72 – 133,41.
Эстрadiол 11	пмоль/л		см. комм.	Женщины с нормальным менструальным циклом: • фолликулярная фаза: 77 – 921; • середина цикла: 139 – 2382; • лuteиновая фаза: 77 – 1145. Постменопауза, не на ЗГТ: <103; постменопауза, на ЗГТ: <528. Оборудование Abbott, Alinity i
Пролактин 313	мМЕ/л		109 - 557	

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **26.06.1980**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: **999999999**
Дата взятия образца: **08.12.2025 07:00**
Дата поступления образца: **08.12.2025 20:59**
Врач: **08.12.2025 21:07**
Дата печати результата: **08.12.2025**

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Ингибин В	254.0	пг/мл	<313.72	3 день цикла - <251,16 постменопауза - <14,06 Оборудование C-Luminary Biotechnology Co., Ltd, Sharay 1600

Исполнитель Ли О.Ф., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: **Жен**
Дата рождения: **26.06.1980**
Возраст: **45 лет**
ИНЗ: **999999999**
Дата взятия образца: **08.12.2025 07:00**
Дата поступления образца: **08.12.2025 20:59**
Врач: **08.12.2025 21:07**
Дата печати результата: **08.12.2025**

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Антимюллеров гормон	6.58*	нг/мл	<3,27	Оборудование BECKMAN COULTER, UniCel DxI 800

Исполнитель Назимова Л.А., врач клинической лабораторной диагностики

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача