

ФИО
Пол: **Жен**
Дата рождения: **09.02.1992**
Возраст: **33 года**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 15.03.2025 08:31
Дата поступления образца: 16.03.2025 04:52
Врач: 08.10.2025 09:46
Дата печати результата: 08.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Система комплемента: оценка функциональной активности (CH50)			
CH50	39,26*	Ед/мл	42 - 129

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:
Название принимаемых пациентом препаратов: -

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:	Жен
Дата рождения:	09.02.1992
Возраст:	33 года
ИНЗ:	999999999
Дата взятия образца:	15.03.2025 08:31
Дата поступления образца:	16.03.2025 04:52
Врач:	08.10.2025 09:46
Дата печати результата:	08.10.2025

Исследование**Комментарий к результату исследования**

Снижение значений общей гемолитической способности комплемента может свидетельствовать о потреблении факторов классического пути комплемента в результате их потребления в иммунопатологическом процессе на фоне заболеваний, сопровождающихся активацией гуморального иммунитета, например СКВ, АФС, криоглобулинемии и септицемии. У пациентов без признаков аутоиммунных и инфекционных заболеваний снижение СН-50 может указывать на иммунодефицит, связанный с нарушением синтеза основных компонентов системы комплемента. При дефекте ранних компонентов системы (C2, C1 и C4) нередко возникают аутоиммунные процессы (в частности СКВ), при дефекте поздних компонентов (C5-C9) отмечаются рецидивирующие инфекции.

Комментарии к заявке:

Название принимаемых пациентом препаратов: -

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача