

Заполнять только печатными буквами!

Заказчик

Пациент

Дата рождения

число

месяц

год

Пол

м

ж

Номер полиса

Номер ДК

СНИЛС

Тел./моб.:

sms:

e-mail:

Кодовое слово:

Штрих-код:

Диагноз:

Принимаемые препараты:

Количество заказанных продуктов:

ФИО врача

Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приёмом биоматериала.

Пробирка (и) промаркирована (ы) в моём присутствии.

С данными бланка ознакомлен (а), претензий не имею.

Подпись/расшифровка

число

месяц

год

Маркеры аутоиммунных заболеваний

Системные заболевания соединительной ткани			
125	Антинуклеарные АТ, скрининг, ИФА, IgG	030	●
126	АТ к нативной (двуспир.) ДНК, IgG		
1586	Антитела к дсДНК (Cr.luciliae), под- тверждение	268	●
ADN			
1267	Антинуклеарный фактор (АНФ), HEP-2 субстрат	288	●
825	АТ к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА), IgG	030	●
826	Панель антинуклеарных АТ при скле- родермии, иммуноблот (АТ к антигенам: Scl-70, CENP A, CENP B, RP 11, RP 155, Fibrillarin, NOR 90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52)	226	●
827	Антинуклеарные АТ, иммуноблот (АТ к антигенам: Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENP-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P,AMA-M2, Jo-1)	326	●
956	АТ к нуклеосомам, IgG	030	●
64	Артриты при ревматических заболе- ваниях (АСЛ-О; Антинуклеарные АТ, скрининг, ИФА, IgG; Общий анализ крови; С-реактивный белок; СОЭ; Ревматоидный фактор)	063	п
ОБС			
1215	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (Ro) ((SS-A (52 кДа)/ SS-A (60 кДа), IgG (Anti –SS-A, IgG (Anti-SS-A-52 and anti-SS-A-60 autoantibodies))	595	●
1216	Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A (52кДа), IgG (Anti- SS-A-52 autoantibodies, IgG)		
1217	Антицентромерные антитела CENT-B, IgG (Anti-Centromere B autoantibodies, IgG)		
1218	Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG (Anti-Sm autoantibodies, IgG)		
1219	Антитела к экстрагируемым ядерным антигена RNP/Sm, IgG (Anti-RNP/Sm autoantibodies, IgG)		
1220	Антитела к гистонам (Histone), IgG (Anti-Histone autoantibodies, IgG)		
1221	Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG (Anti-AMA-M2 autoantibodies, IgG)		
1224	Антитела к к цитоплазматическим антигенам SS-A (60кДа), IgG (Anti- SS-A-60 autoantibodies, IgG)		
1225	Антитела к цитоплазматическо- му антигену Jo-1, IgG (Anti-Jo-1 autoantibodies, IgG)		
1226	Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-B (La), IgG (Anti-SS-B autoantibodies, IgG)		
1228	Антитела к антигену Scl-70, IgG (Anti- Scl-70 autoantibodies, IgG)		
1229	Антитела к рибосомальному белку Р (Rib-P), IgG (Anti-Rib-P autoantibodies, IgG)	595	●
4059	Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, антинуклеарный фактор (АНФ))	030 288	● ●
4060	Системная красная волчанка, обследование (АТ к нуклеосомам, АТ к кардиолипину, IgG; АТ к кардиолипину, IgM; антинуклеарный фактор (АНФ))	326 030 288	● ● ●
4061	Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АТ к нуклеосомам, антинуклеарный фактор (АНФ))	326 288	● ●
4069	Системная красная волчанка, мониторинг активности (АТ к нативной (двуспир.) ДНК; компоненты системы комплемента C3 и C4)	030	●
ОБС 299	Обследование при системной красной волчанке, иммунологические критерии (АНФ; АТ к двусп.ДНК, IgG; АТ к ядерному АТ Sm; АТ к кардиоли- пину IgA, IgG, IgM; АТ к бета-2-глико- протеину IgA, IgG, IgM; волчаночный антикоагулянт; компоненты сист. комплемента C3,C4)	030 016 288 595 538	● ● ● ● ●
ОС 303	Лабораторная диагностика АНЦА-ас- социированных васкулитов (ан- ти-PR-3, анти-MPO, АНФ, анти-БМК)	326 288 595	● ● ●
Ревматоидный артрит, поражения суставов			
44	Ревматоидный фактор (РФ) (турбидиметрический метод)	030	●
1204	АТ к циклическому цитруллинирован- ному пептиду (АЦЦП), IgG		
965	АТ к кератину, IgG	268	●
1332	АТ к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG	327	●
1333	Ревматоидный фактор, IgA	493	●
1536	Олигомерный матриксный белок хряща	529	●
808	Кристаллы в синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция)	342	□
1334	Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (маркер болезни Бехтерева)	130	●
63 ОБС	Боли в суставах: расширенное обследование Са, Р, Остеокальцин, Паратгормон, Асл-О, С-реакт. белок, РФ, АЦЦП, АТ к Chlamydia trachomatis (IgG; IgA), АТ к Yersinia enterocolitica (IgA; IgG), ДПИД	030 039 047 (моча!)	● ● □
Антифосфолипидный синдром			
1378	Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM (дот-иммуноанализ)	287	●
137/ 138	АТ к фосфолипидам IgM, IgG (суммарно: АТ к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидинозитолу, фосфатидной кислоте, бета-2-гликопротеину 1)	030	●
190	Волчаночный антикоагулянт (ВА)	016	●
966/ 74	АТ к фосфатидилсерину, IgG, IgM		
967	АТ к кардиолипину, суммарно IgA+IgM+IgG	030	●
968	АТ к кардиолипину, IgA		
969	АТ к кардиолипину, IgG		
997	АТ к кардиолипину, IgM		
1284	АТ к бета-2-гликопротеину 1, суммарно IgA+IgG+IgM	030	●
1340 AF	АТ к фосфатидилсерин-протромби- новому комплексу, суммарные IgG, IgM, IgA	287	●
1341	АТ к аннексину V, IgG	493	●
1342	АТ к аннексину V, IgM		
4062	АТ к кардиолипину, IgG, IgM	030	●
4063	Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM)	288 030	● ●
4064	Антифосфолипидный синдром, раз- вернутое серологическое исследо- вание (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1)	288 030	● ●
4064 NEW	Антифосфолипидный синдром, лабо- раторные критерии (Волч.антикоагу- лянт; АТ к кардиолипину IgG, IgM; АТ к в2-гликопротеину IgG, IgM; АНФ)	288 030 016 538	● ● ● ●
1667	Антитела к протромбину IgG, кол.	538	●
1668	Антитела к протромбину IgM, кол.		
1669	Антитела к протромбину, скрининг	287	●
1670	Антитела к бета2-гликопротеину IgG	538	●
1671	Антитела к бета2-гликопротеину IgM		
1672	Антитела к бета2-гликопротеину IgA	268	●
1617	Антитела к энтероцитам, класса Ig G	268	●
Проблемы невынашивания			
ОБС81 NEW	Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль	288 030 016 (моча!)	● ● ●
Антиспермальные АТ			
223	Антиспермальные АТ (кровь) суммарно IgA+IgM+IgG	030	●
224	Антиспермальные АТ (сперма) суммарно IgA+IgM+IgG	068	СКК
Аутоиммунные эндокринопатии			
АТ к антигенам поджелудочной железы			
201	АТ к островковым (бета-) клеткам поджелудочной железы (ICA), IgG	288	●
202	АТ к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG		
200	АТ к инсулину, IgG	395	●
1285	АТ к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG		
1286	АТ суммарно к глутаматдекарбоксилазе/ тирозинфосфатазе (GAD/IA-2), IgG	395	●

бланк действует с 22.10.2025

Маркеры аутоиммунных заболеваний

67 ОБС	Диабет: аутоиммунные маркеры (АТ к глутаматдекарбоксилазе (GAD), к инсулину, к тирозинфосфатазе (IA-2))	395	●	●	●
АТ к антигенам щитовидной железы и рецепторам ТТГ					
58	АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), IgG				
57	АТ к тиреоглобулину (АТ-ТГ), IgG	030	●	●	●
198	АТ к микросомальной фракции (микросомальному антигену) тироцитов (АТ-МАГ), IgG	033	●	●	●
199	АТ к рецепторам тиреотропного гормона (АТ-рТТГ), суммарные	163	●	●	●
76 ОБС	Щитовидная железа: скрининг ТТГ, АТ-ТПО, Т4 своб.				
75 ОБС	Щитовидная железа: расширенное обследование ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Т4 своб., Т3 своб.	030	●	●	●
АТ к стероидпродуцирующим клеткам					
1209	АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичника, суммарно IgA+IgG+IgM				
1287	АТ к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника, суммарно IgA+IgG+IgM				
1290	АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно IgA+IgG+IgM	268	●	●	●
1291	АТ к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей (АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичника, АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичка)				
Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия					
972	Антитела к эндомизину IgG				
810	АТ к эндомизину (EMA), IgA	288	●	●	●
805	Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG				
971	АТ к ретикулину, IgA, IgG	268	●	●	●
270	АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG				
271	АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgA	030	●	●	●
1282	АТ к тканевой транслгутаминазе, IgA				
1283	АТ к тканевой транслгутаминазе, IgG				
1335	АТ к сахаромицетам (ASCA), IgG (диагностика болезни Крона)	327	●	●	●
1336	АТ к сахаромицетам (ASCA), IgA (диагностика болезни Крона)				
817	АТ к внутреннему фактору Кастла, IgG	595	●	●	●
1337	АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/ANCA), IgA				
944	Иммуноглобулины подкласса IgG4, суммарно	268	●	●	●
1530	АТ к бокаловидным клеткам киш-ка, суммарно IgA+IgG				
1531	АТ к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочн. железы, IgA, IgG	287	●	●	●
1532	АТ к ацинарным клеткам поджелудочн. железы, суммарно IgA+IgG	268	●	●	●
4055	Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла)	268	●	●	●
4056	Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (АНЦА/ pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA)	268	●	●	●
4057 NEW	Серологический скрининг целиакии (Антитела класса IgA к тканевой транслгутаминазе, Иммуноглобулины класса A (IgA))	030	●	●	●
4058	Целиакия, серологическая диагностика (АТ к эндомизину, IgA; АТ к тканевой транслгутаминазе, IgA, IgG; IgA общ.)				
62 ОБС	Диагностика целиакии: непереносимость белка злаковых (глютена) (АТ к эндомизину, IgA; АТ к тканевой транслгутаминазе, IgA, IgG; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgA, IgG; АТ к ретикулину, IgA, IgG; IgA общ.)				
1338	Кальпротектин фекальный	337	ККЛ		
1251	Кальпротектин (S100A8/A9) в крови	287	●	●	●
1254	Комплексное исследование при аутовоспалительных заболеваниях (кальпротектин в крови и IL-18)				
Васкулиты и аутоиммунные поражения почек					
807	АТ к базальной мембране клубочков почек, IgG	595	●	●	●
970	АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG	288	●	●	●
812	АТ к эндотелию на клетках HUVEC, суммарно IgA+IgG+IgM	268	●	●	●
822	АТ к рецептору фосфолипазы A ₂ (PLA ₂ R), суммарно IgA+IgG+IgM				
823	АТ к миелопероксидазе (MPO), IgG	326	●	●	●
837	АТ к C1q фактору комплемента, IgG	595	●	●	●
955	АТ к протеиназе 3 (PR3), IgG	326	●	●	●
821	Панель АТ к цитоплазме нейтрофилов, IgG (АТ к антигенам: протеиназа 3, миелопероксидаза, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин и лизоцим)	268	●	●	●
4065	Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)	288	●	●	●
4066	Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)	268	●	●	●
4067	Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG)	288	●	●	●
1257	Исследование концентрации фактор роста эндотелия сосудов (VEGF)	287	●	●	●
Аутоиммунные неврологические заболевания					
936	АТ к аквапирину 4 (NMO), суммарно IgA+IgG+IgM, (диагностика нейрооптикмиелита)				
937	АТ к скелетным мышцам (AsTmA), IgG	268	●	●	●
938	АТ к ганглиозидам суммарно IgG+IgM (лайн-блот: GM1, GM2-GM3-GM4, GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды)				
939	Миозит-специфичные АТ, IgG (лайн-блот: Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75, Jo1, PL-7, PL-12, EJ, Oi, SRP, SSA (Ro52))	226	●	●	●
1554	Антитела к GM1 ганглиозиду классов IgG и IgM	287	●	●	●
1585 MUSK	Антитела к мышечно-специфической киназе (анти-MUSK)	268	●	●	●
803	АТ к ацетилхолиновому рецептору, суммарные	262	●	●	●
953	Антинейрональные АТ, IgG (лайн-блот: Hu (ANNA 1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ma2, Ri (ANNA2), амфифизин)	226	●	●	●
954	АТ к NMDA (N-метил-D-аспарат) глутаматному рецептору, суммарно IgA+IgG+IgM				

Специальные обозначения При наличии центрифуги все пробирки с гелем должны быть отцентрифугированы перед отправкой в лабораторию.

030	— номер контейнера		— микропробирка 2 мл без транспортной среды		— пробирка с красной крышкой с гелем*
	— охлажденная пробирка		— микропробирка 2 мл с транспортной средой		— пробирка с голубой крышкой
	— центрифугировать 10 мин. 2000g		— микропробирка 2 мл с глицерином с маркировкой «Д»		— пробирка с сиреневой крышкой
	— центрифугировать 20 мин. 2000g		— стерильная пробирка с желтой крышкой		— пробирка с сиреневой крышкой с гелем
	— пробирки центрифугировать сразу после взятия		— шпатель в контейнере		— пробирка с сиреневой крышкой и прозрачной этикеткой
			— предметное стекло		— пробирка с серой крышкой
	— пробирки центрифугировать через 30–45 мин. сразу после взятия		— материал помещен между 2-х предметных стекол		— пробирка с зеленой крышкой
	— материал перелить в сухую чистую пробирку		— стерильная пробирка с тампоном на пластиковом аппликаторе, промокнуть в глицерине		— пробирка с зеленой крышкой с гелем
	— заморозить (-17...-23°C) в вертикальном положении	KKL	— контейнер для кала с ложечкой и крышкой	Последовательность взятия материала: *Внимание! Из одной пробирки можно выполнить до 15 тестов. Из педиатрической красной пробирки 2 мл — до 7 тестов.	
		sal	— контейнер с тампоном для сбора слюны Salivette®	CrKB	— среда CARY BLAIR
		CCM	— система для сбора мочи	ЭЙМС	— среда AMIES
		CKK	— стерильный контейнер с красной крышкой		