

Заполнять только печатными буквами!

Заказчик

Пациент

Дата рождения

число

 /

месяц

 /

год

Пол

м

ж

Номер полиса

Номер ДК

СНИЛС

Тел./моб.:

sms:

e-mail:

Кодовое слово:

Штрих-код:

Диагноз:

Принимаемые препараты:

Количество заказанных продуктов:

ФИО врача

Страховая компания

Показания к обследованию:

больной, переболевший, реконвалесцент, бактерионоситель, профилактическое обследование

(подчеркнуть, вписать)

☐ Предупрежден(а) о правилах подготовки перед взятием и(или) приемом биоматериала.

☐ Пробирка(и) промаркирована(ы) в моем присутствии.

☐ С данными бланка ознакомлен(а), претензий не имею.

Подпись/расшифровка

число

 /

месяц

 /

год

Время забора

:

Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP

Общий IgE		
6922	Иммуноглобулин E (IgE) общий, сыворотка, ImmunoCAP	510 ● 🌐
Скрининг на атопию		
6801PI	Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE	510 ● 🌐
6802PH	Phadiatop ImmunoCAP, IgE	
Маркеры риска анафилаксии		
6829TP	Триптаза, ImmunoCAP	510 ● 🌐

Аллерген-специфическая диагностика

ПАНЕЛИ - симптомные профили		
6826IM	Панель "Астма/ринит дети" IgE, ImmunoCAP D. pteronyssinus (d1), Молоко коровье (f2), Собака, перхоть (e5), Кошка, перхоть (e1), Береза (t3), Тимофеевка луговая (g6), Полынь обыкновенная (w6), Aspergillus fumigatus (m3), Амброзия высокая (w1), Яичный белок (f1)	510 ● 🌐
6827IM	Панель "Астма/ринит взрослые" IgE, ImmunoCAP D. pteronyssinus (d1), Плесень Alternaria alternata (m6), Собака, перхоть (e5), Кошка, перхоть (e1), Береза (t3), Тимофеевка луговая (g6), Полынь обыкновенная (w6), Aspergillus fumigatus (m3), Амброзия высокая (w1)	
6828IM	Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP Собака, перхоть (e5), Кошка, перхоть (e1), Молоко коровье (f2), D. pteronyssinus (d1), Яичный белок (f1), Пшеница (f4), Соевые бобы (f14), Арахис (f13), Треска атлантическая (f3)	
6493	Панель аллергенов яйца куриного: яичный белок (f1), яичный желток (f75), IgE, ImmunoCAP	
ОБС261	Прогноз эффективности АСИТ (Аллерген специфическая иммунотерапия): Злаковые травы	
ОБС262	Аллергия на молоко	510 ● 🌐
ОБС263	Прогноз эффективности АСИТ (Аллерген специфическая иммунотерапия): Букоцветные деревья	
ОБС264	Аллергия на яйцо	
ОБС265	Прогноз эффективности АСИТ (Аллерген специфическая иммунотерапия): Сорные травы	
Бытовые и эпидермальные аллергены		
6820HS	Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP Микст включает смесь аллергенов: h2 Hollister-Stier Labs; d1 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pteronyssinus; d2 Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae; i6 Таракан рыжий (прусок)	510 ● 🌐
6590	Смесь аллергенов животных (ex2), IgE, ImmunoCAP	
6774EX71	Перо домашней птицы, ex71 IgE (ImmunoCAP)	
6817D1	Клещ домашней пыли / D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP	
6818D2	Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP	
6819H1	Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP	510 ● 🌐
6825H2	Домашняя пыль (Hollister-Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP	
6803E5	Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP	
6804E1	Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP	
6861E85	Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP	
6824E213	Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP	510 ● 🌐
6862E6	Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP	
6919E81	Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP	
6793	Кролик (эпителий), (e82), IgE, ImmunoCAP	
6580	Перхоть коровы (e4), IgE, ImmunoCAP	
6682	Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи (e87), IgE, ImmunoCAP	510 ● 🌐
66607E3	Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP	
Пыльца растений		
6821TX9	Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP Микст включает смесь аллергенов: t2 Ольха серая; t3 Береза; t4 Лещина обыкновенная (орешник); t7 Дуб белый; t12 Ива белая	
6868GX1	Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP Микст включает смесь аллергенов: g3 Ежа сборная; g4 Овсяница луговая; g5 Райграс пастбищный/Плевел; g6 Тимофеевка луговая; g8 Мятлик луговой	
6838WX1	Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP Микст включает смесь аллергенов: w1 Амброзия высокая (полыннолистная); w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник); w9 Подорожник лапчатолыстный; w10 Марь белая; w11 Зольник/солянка	510 ● 🌐
6924	Смесь пыльцы деревьев (tx6) (клен ясенелистный, t1; береза, t3; дуб белый, t7; бук, t5; грецкий орех, t10) IgE, ImmunoCAP	
6594	Смесь аллергенов сорных трав (wx3), IgE, ImmunoCAP	
6775TX5	Пыльца деревьев, микст (tx5), IgE, ImmunoCAP (t2 Ольха серая, t4 Лещина обыкновенная (орешник), t8 Вяз, t12 Ива белая, t14 Тополь)	
6593	Смесь бобовых и овощей (fx13), IgE, ImmunoCAP	
6673	Пыльца сорных трав, микст (wx5), IgE, ImmunoCap	510 ● 🌐
6675	Смесь аллергенов злаковых трав (gx2), IgE, ImmunoCAP	
6835G6	Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP	
6809T3	Береза (t3) IgE, ImmunoCAP	
6874W6	Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP	
6920W5	Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP	510 ● 🌐
6573	Плевел (g5), IgE, ImmunoCAP	
6577	Свиной пальчатый (g2), IgE, ImmunoCAP	
6583	Поташник (w11), IgE, ImmunoCAP	
6584	Акация (t19), IgE, ImmunoCAP	

6587	Подорожник ландцетовидный (w9), IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫	6876F95	Персик (f95) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*
6592	Клен ясенелистный (t1), IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*	6877F92	Банан (f92) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
66603G4	Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP			6898F84	Киви (f84) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*
6676	Пшеница посевная (g15), IgE, ImmunoCap			6921F9	Манго (f9) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
6679	Сосна Веймутова (t16), IgE, ImmunoCAP			6903F210	Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*
6773T2	Ольха серая t2, IgE (ImmunoCAP)			6872F13	Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
6777T4	Лещина обыкновенная (орешник) (t4), IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫	6896F17	Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP		
66646W8	Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP			6882F33	Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*
66648W206	Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP			6889F208	Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP		
6572	Амброзия высокая, w1, IgE, ImmunoCAP			6900F209	Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP		
Плесени и другие микроорганизмы				66632F237	Абрикос (f237) IgE, ImmunoCAP		
6863M227	Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP			66634F94	Груша (f94) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
6864M80	Стафилококковый энтеротоксин A (m80) IgE, ImmunoCAP			66636F302	Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP		
6865M81	Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE, ImmunoCAP			66606F329	Арбуз (f329) IgE, ImmunoCAP		
6866M226	Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP			66651F322	Смородина красная (f322) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*
6867	Панель "Стафилококковые энтеротоксины", IgE, ImmunoCAP Экстракты аллергенов: m80 Стафилококковый энтеротоксин A; m81 Стафилококковый энтеротоксин B; m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST			66633F242	Вишня (f242) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
6823MX1	Смесь аллергенов плесневых грибов (mx1) IgE, ImmunoCAP Микст включает смесь аллергенов: m1 Penicillium notatum (P. chrysogenum); m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus; m6 Alternaria alternata	510	🔴🚫	66635F343	Малина (f343) IgE, ImmunoCAP		
6822MX2	Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP Микст включает: m1 Penicillium notatum (P. chrysogenum); m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus, m5 Candida albicans; m6 Alternaria alternata; m8 Setomelanomma rostrata			66604F244	Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*
6574	Плесневые грибы Aspergillus niger (m207), IgE, ImmunoCap (Aspergillus niger (m207), IgE, ImmunoCAP)			66605F96	Авокадо (f96), IgE ImmunoCAP		
6830M6	Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP			66638F262	Баклажан (f262) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
6831M3	Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP			66639F260	Брокколи (f260) IgE, ImmunoCAP		
6832M1	Penicillium notatum (P. chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP			66640F48	Лук (f48) IgE, ImmunoCAP		
6833M5	Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*	66641F47	Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
6678	Плесневые грибы (m4), IgE, ImmunoCAP			66643F212	Грибы (шампиньоны) (f212) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*
6681	Микозы растений (m9), IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫	66601F5	Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP -		
6834M2	Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP			66629F6	Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP		
Пищевые аллергены				66630F12	Горох (f12) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
6914FX5	Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, Immuno-CAP Микст включает смесь аллергенов: f1 Яичный белок; f2 Молоко коровье; f3 Треска атлантическая; f4 Пшеница; f13 Арахис; f14 Соевые бобы	510	🔴🚫	66647W204	Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP		
6883CF	Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP Микст включает смесь аллергенов: f33 Апельсин; f49 Яблоко; f92 Банан; f95 Персик	621	🔴🚫*	6439	Свекла (f319), IgE, ImmunoCAP		
6897FX21	Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP Микст включает смесь аллергенов: f84 Киви; f87 Дыня; f92 Банан; f95 Персик; f210 Ананас			66627F221	Кофе (f221) IgE, ImmunoCAP		
6918FX73	Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP. Микст включает смесь аллергенов: f26 Свинина; f27 Говядина; f83 Мясо курицы			66628F222	Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*
6929	Смесь аллергенов орехов (fx1) IgE, ImmunoCAP			66631F20	Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP		
6323	Овощи, микст (fx14) (f25 Помидор f214 Шпинат f216 Капуста белокочанная f218 Паприка, сладкий перец), IgE, ImmunoCAP			66618F300	Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP		
6805F2	Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP			6435	Палтус белокорый (f303), IgE, ImmunoCAP		
6836F1	Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP			6437	Рак речной (f320), IgE, ImmunoCAP		
6837F75	Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP			6438	Тмин (f265), IgE, ImmunoCAP		
6873F83	Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫	6445	Кедровый орех (f253), IgE, ImmunoCap		
6878F27	Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP			6446	Эстрагон (тархун) (f272), IgE, ImmunoCAP		
6893F26	Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP			6447	Кокос (f36), IgE, ImmunoCAP		
6901F88	Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP			6448	Базилик (f269), IgE, ImmunoCap		
6880F3	Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP			6674	Маслины, черные, свежие (f342), IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
6894F24	Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP			6575	Фисташки (f203), IgE, ImmunoCAP		
6902F23	Краб (f23) IgE, ImmunoCAP			6576	Чечевица (f235), IgE, ImmunoCAP		
6870F93	Какао (f93) IgE, ImmunoCAP			6677	Сельдь (f205), IgE, ImmunoCAP		
6871F14	Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP			6578	Нут бараний (f309), IgE, ImmunoCAP		
6869F4	Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP			6579	Мясо индейки (f284), IgE, ImmunoCAP		
6879F45	Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*	6582	Орех кешью (f202), IgE, ImmunoCAP		
6884F7	Овес (f7) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫	6586	Бразильский орех (f18), IgE, ImmunoCAP		
6886F11	Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP			6588	Кукуруза (f8), IgE, ImmunoCAP		
6892F9	Рис (f9) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*	6590	Лосось (f41), IgE, ImmunoCAP		
6904F55	Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP			6591	Виноград (f259), IgE, ImmunoCAP		
6890F44	Земляника, клубника (f44) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫	Насекомые и их яды			
6881F25	Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP			690511	Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP		
6887F35	Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP			690612	Яд осы пятистной (i2) IgE, ImmunoCAP		
6888F225	Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP	621	🔴🚫*	690713	Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP		
6891F31	Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP			6908171	Комар (i71) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
6895F216	Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP			690916	Таракан рыжий (нпрусак) (i6) IgE, ImmunoCAP		
6885F85	Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAPC	510	🔴🚫	6680	Слепень (i204), IgE, ImmunoCAP		
6875F49	Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP			6910175	Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP		
				Лекарственные и профессиональные аллергены			
				6911C1	Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP		
				6912C2	Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP		
				6916C8	Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP		
				6917K82	Латекс (k82) IgE, ImmunoCAP	510	🔴🚫
				6581	Семя подсолнечника (k84), IgE, ImmunoCAP		
				6585	Инсулин человеческий (c73), IgE, ImmunoCAP		
				6915K80	Формальдегид/формалин (k80) IgE, ImmunoCAP		

Паразитарные аллергены		
6589	Анизакиды (p4), IgE, ImmunoCAP	510 🚫🌀
Аллергокомпоненты ImmunoCAP		
6810T215	Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP	510 🚫🌀
6811T221	Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP	
6812G213	Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP	
6813G214	Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP	
6814W230	Амброзия высокая, полыннолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP	
6815W231	Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP	
6816W233	Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP	
6841E94	Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAPCat, rFel d 1 (e94) IgE, ImmunoCAP	
6839	Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP	
6843E101	Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP	
6844E102	Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP	510 🚫🌀
6845E221	Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP	
6846M229	Alternaria alternate, rAlt a1 (m229) IgE, ImmunoCAP	
6847E204	Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP	
6848F232	Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP	
6849F233	Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP	
6850F323	Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP	510 🚫🌀
6851K208	Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP	
6852F351	Тропомииозин креветок, rPen a1 (f351) IgE, ImmunoCAP	
6854F416	Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a19 (f416) IgE, ImmunoCAP	
6855F353	Соя, rGly m4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP	
6856F422	Арахис, rAra h1 (f422) IgE, ImmunoCAP	
6857F423	Арахис, rAra h2 (4f23) IgE, ImmunoCAP	
6858F424	Арахис, rAra h3 (f424) IgE, ImmunoCAP	
6859F352	Арахис, rAra h8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP	
6860F427	Арахис, rAra h9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP	
6806F76	Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP	510 🚫🌀
6807F78	Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP	
6808F77	Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP	
66652	Тропомииозин клещей домашней пыли, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), d205 rDer p10	
66653	Аллергокомпонент d203 - Клещ домашней пыли rDer p 2, IgE (ImmunoCAP)	
66654	Аллергокомпонент d202 - Клещ домашней пыли nDer p 1, IgE (ImmunoCAP)	
Определение специфических IgE на аллергочипе		
1308	Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов	081 🚫

Специальные обозначения При наличии центрифуги все пробирки с гелем должны быть отцентрифугированы перед отправкой в лабораторию.

030

— номер контейнера

— охлажденная пробирка

— центрифугировать 10 мин. 2000g

— центрифугировать 20 мин. 2000g

— пробирки центрифугировать сразу после взятия

— пробирки центрифугировать через 30–45 мин. сразу после взятия

— микропробирка 2 мл без транспортной среды

Д

— микропробирка 2 мл с транспортной средой

— стерильная пробирка с желтой крышкой

— шпатель в контейнере

— предметное стекло

— материал помещен между 2-х предметных стекол

— стерильная пробирка с тампоном на пластиковом аппликаторе, промокнуть в глицерине

ККЛ

— контейнер для кала с ложечкой и крышкой

sal

— контейнер с тампоном для сбора слюны Salivette®

— пробирка с красной крышкой с гелем*

***Внимание!** Из одной пробирки можно выполнить до 15 тестов. Из педиатрической красной пробирки 2 мл — до 7 тестов.

СрКБ

— среда CARY BLAIR

ЭИМС

— среда AMIES

— материал перелить в сухую чистую пробирку

— заморозить (-17...-23°C) в вертикальном положении

ССМ

— система для сбора мочи

ССК

— стерильный контейнер с красной крышкой