

ФИО

Пол: **Жен**
Возраст: **44 года**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 26.03.2025 07:00
Дата поступления образца: 26.03.2025 15:09
Врач: 26.03.2025 15:13
Дата печати результата: 26.03.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
NT-proBNP	18	пг/мл	см.комм.	Рекомендации по интерпретации: для исключения хронической сердечной недостаточности использовать порог <125 пг/мл для возраста до 75 лет, порог <450 пг/мл для возраста старше 75 лет; для исключения острой сердечной недостаточности - порог <300 пг/мл. Технология Architect i2000, Abbott (США)

Исполнитель Назимова Л.А., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:

Клинико-лабораторные исследования выполнены в ООО «ИНВИТРО СПб», Система менеджмента качества которого сертифицирована в АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" по МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача