

ФИО

Пол:

Муж

Дата рождения:

27.06.1980

Возраст:

45 лет

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

06.10.2025 07:00

Дата поступления образца:

06.10.2025 12:39

Врач:

06.10.2025 12:40

Дата печати результата:

06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Chlamydia trachomatis (кач.) ДНК	не обнаружено		
Mycoplasma hominis (полукол.) ДНК	не обнаружено		
Ureaplasma urealyticum+parvum (полукол.)ДНК	не обнаружено		
Neisseria gonorrhoeae (кач.) ДНК	не обнаружено		
Trichomonas vaginalis (кач.) ДНК	не обнаружено		
Mycoplasma genitalium (кач.) ДНК	не обнаружено		
Herpes simplex virus I,II (кач.)ДНК	не обнаружено		

Исполнитель Гасилова Н.А., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:

Комментарий: тест
Мед информация: тест
Локализация: Моча, ПЦР

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
--------------	-----------	---------	----------------------	-------------

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики

Альбумин, разовая порция мочи

Креатинин в моче (концентрация)	1	мкмоль/л	см. комм.	Референсные значения не предоставляются
Альбумин в моче (концентрация)	1.0	мг/л	см. комм.	Референсные значения не предоставляются
АЛЬБУМИН/КРЕАТИНИН-СООТНОШЕНИЕ В МОЧЕ	1	мг/г	<30	

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Цвет	см.комм.		СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ
Прозрачность	см.комм.		ПОЛНАЯ
Относительная плотность	1023	г/л	1003 - 1035
pH	7.0		5 - 8
Белок	отрицат.	г/л	отрицательно
Глюкоза (сахар)	отрицат.	ммоль/л	отрицательно
Кетоновые тела	отрицат.	ммоль/л	отрицательно
Уробилиноген	отрицат.	мкмоль/л	отрицательно
Лейкоцитарная эстераза	отрицат.		отрицательно
Билирубин	отрицат.		отрицательно
Гемоглобин	отрицат.		отрицательно
Нитриты	отрицат.		отрицательно
Эпителий плоский	не обнар	в п/зр.	< 3
Эпителий переходный	не обнар	в п/зр.	< 1
Эпителий почечный	не обнар	в п/зр.	отсутствует
Лейкоциты (микроскопия)	не обнар	в п/зр.	< 3
Эритроциты (микроскопия)	не обнар	в п/зр.	< 2
Цилиндры	не обнар	в п/зр.	отсутствуют
Соли	не обнар		отсутствуют
Слизь	не обнар		отсут./незн.кол.
Бактерии	не обнар		отсутствуют

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Дрожжевые грибки	не обнар		отсутствуют	
Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики				

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест
Мед информация: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
ВИЧ 1/2 (антитела и антиген p24)	отрицат.		отрицательно	Тест-система: HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, Лот 76086BE00. Срок годности: 17.12.2025. Оборудование Abbott, Alinity i

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест
Мед информация: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:

Муж

Дата рождения:

27.06.1980

Возраст:

45 лет

ИНЗ:

999999999

Дата взятия образца:

06.10.2025 07:00

Дата поступления образца:

06.10.2025 12:50

Врач:

06.10.2025 13:12

Дата печати результата:

06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Гематокрит	44.0	%	39 - 50
Гемоглобин	14.0	г/дл	13.1 - 17.2
Эритроциты	5.00	млн/мкл	4.2 - 5.6
MCV (ср. объем эритро.)	99.0	фл	81 - 101
RDW (шир. распредел. эритро)	13.0	%	11.6 - 14.8
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	31.0	пг	27 - 35
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	33.0	г/дл	32 - 36
Тромбоциты	234	тыс/мкл	150 - 400
Лейкоциты	7.00	тыс/мкл	4.5 - 11
Нейтрофилы (общ.число), %	66	%	48 - 78
Лимфоциты, %	31	%	19 - 37
Моноциты, %	5	%	3 - 11
Эозинофилы, %	3	%	1 - 5
Базофилы, %	0.5	%	< 1.0
Нейтрофилы, абс.	3.00	тыс/мкл	1.78 - 5.38
Лимфоциты, абс.	2.00	тыс/мкл	1.32 - 3.57
Моноциты, абс.	0.70	тыс/мкл	0.2 - 0.95
Эозинофилы, абс.	0.40	тыс/мкл	< 0.7
Базофилы, абс.	0.10	тыс/мкл	< 0.2
Ретикулоциты	11.0	‰	9 - 22.2

Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест
Мед информация: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Антинуклеарные антитела, отрицат. IgG скрининг			отрицат.	
Исполнитель Пешкова Н.Г., врач клинической лабораторной диагностики				
АлАТ	10	Ед/л	< 41	
АсАТ	10	Ед/л	< 37	
Альбумин	44	г/л	35 - 52	
Билирубин общий	8.0	мкмоль/л	3.4 - 20.5	
Билирубин прямой	6.0	мкмоль/л	<8.6	
Билирубин непрямой	2.0	мкмоль/л	<19.0	
Гамма-ГТ	32	Ед/л	< 49	
Глюкоза	5.0	ммоль/л	4.1 - 6	
Креатинин	88	мкмоль/л	64 - 104	
Мочевина	4.0	ммоль/л	2.1 - 7.1	
Мочевая кислота	324	мкмоль/л	210 - 420	
Общий белок	77	г/л	64 - 83	
Триглицериды	1.00	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень <1,7 ммоль/л указывает на низкий риск.
Холестерин	1.00	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: желательный уровень <5,0 ммоль/л. В индивидуальной оценке кардиориска холестерин следует использовать в комплексе с другими факторами (см. таблицы SCORE).
Холестерин-ЛПВП	3.00	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень >1,0 ммоль/л указывает на низкий риск.
Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду)	1.00	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: при отсутствии дополнительных факторов кардиориска желательный уровень <3,0 ммоль/л. Индивидуальные целевые значения ХС ЛПНП для пациентов высокого и очень высокого риска определяет врач.
Холестерин не-ЛПВП	3.00	ммоль/л	см.комм.	Рекомендации по интерпретации: при отсутствии дополнительных факторов кардиориска желательный уровень

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
				<3,8 ммоль/л. Индивидуальные целевые значения для пациентов групп высокого и очень высокого риска определяет врач.
Фосфатаза щелочная	121	Ед/л	40 - 150	
Кальций	2.40	ммоль/л	2.1 - 2.55	
Калий	4.0	ммоль/л	3.5 - 5.1	
Натрий	143	ммоль/л	136 - 145	
Хлор	107	ммоль/л	101 - 110	
Магний	1.00	ммоль/л	0.66 - 1.07	
Фосфор неорганический	1.00	ммоль/л	0.74 - 1.52	
СРБ высокочувствительный (кардиориск)	1.0	мг/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации при оценке сердечно-сосудистых рисков: менее 1,0 мг/л - низкий риск, 1-3 мг/л - средний риск, более 3 мг/л - повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Железо	22.0	мкмоль/л	11.6 - 31.3	
Трансферрин	3.00	г/л	2.15 - 3.66	
% насыщения трансферрина	22.0	%	16 - 50	
Ферритин	134	мкг/л	22 - 275	Рекомендуемые пороговые значения ферритина для определения дефицита железа: <15 мкг/л в отсутствие выявленных заболеваний, <70 мкг/л на фоне инфекции или воспаления (ВОЗ, 2020).
Витамин В12	765	пг/мл	187 - 883	Оборудование Abbott, Alinity i
Фолиевая кислота	14.0	нг/мл	3.1 - 20.5	Оборудование Abbott, Alinity i
T4 свободный	11.00	пмоль/л	9 - 19.05	
ТТГ	2.00	мЕд/л	0.4 - 4	Технология Alinity, Abbott (США)
АТ-ТПО	3.0	МЕ/мл	< 5.6	Оборудование Abbott, Alinity i
Тестостерон	32.00	нмоль/л	8.9 - 42	Нижний диагностический порог, рекомендованный ISSAM: 12 нмоль/л Оборудование Abbott, Alinity i
ГСПГ	55.0	нмоль/л	16.2 - 68.5	Оборудование Abbott, Alinity i
ИСТ- индекс своб. тестостерона	77.0	%	24.5 - 113.3	

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Паратгормон	6.00	пмоль/л	2 - 9.4	Технология Abbott (США)
ПСА общий	2.00	нг/мл	<4.0	Оборудование Abbott, Alinity i
NT-proBNP	121	пг/мл	<173	Референсные значения приведены с учетом возраста и пола. Интерпретацию проводит врач в комплексе в клиническими данными. Рекомендуемые пороги: <125 пг/мл - для исключения хронической сердечной недостаточности; < 300 пг/мл - для исключения острой сердечной недостаточности; < 375 пг/мл - для исключения хронической сердечной недостаточности при наличии фибрилляции или трепетания предсердий. Оборудование Roche, Cobas
Пролактин	324	мМЕ/л	73 - 407	
Витамин 25(ОН) D	45.0	нг/мл	см.комм.	< 10 нг/мл - выраженный дефицит; < 20 - дефицит; 20-30 - недостаточность; 30-100 - адекватный уровень (целевые значения при коррекции дефицита вит.D - 30-60); > 150 - возможен токсический эффект. Оборудование Abbott, Alinity i
beta-Cross Laps	0.100	нг/мл	<0.584	
Аполипопротеин В	0.50	г/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: при отсутствии дополнительных факторов кардиориска желательный уровень <1,0 г/л.
Аполипопротеин А1	2.00	г/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень >1,25 г/л указывает на низкий риск.
Апо В/Апо А1	0.3		см.комм.	Повышенный сердечно-сосудистый риск: > 0,9
Липопротеин (а)	0.20	г/л	см.комм.	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень < 0,5 г/л указывает на низкий риск.

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Тропонин I	17.0	нг/л	< 34.2	"См. рекомендации Европейского
------------	------	------	--------	--------------------------------

Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
(высокочувств.)				кардиологического общества ESC" (http://www.cardioprevent.ru/downloads/c2m6i2033/12Recomend.pdf) Уровень высокой вероятности острого повреждения миокарда: > 171 нг/л Технология ARCHITECT, Abbott (США)

Исполнитель Назимова Л.А., врач клинической лабораторной диагностики

Малоновый диальдегид	1	нмоль/мл	0.45 - 1.7
8-ОН-дезоксигуанозин	0.2	нг/мл	0.1 - 0.3
Бета-каротин	787	нг/мл	100 - 850
Витамин А (ретинол)	0.4	мкг/мл	0.3 - 0.8
Витамин К1 (филлохинон)	2	нг/мл	0.1 - 2.2
Витамин Е (альфа-токоферол)	9	мкг/мл	5 - 18
Витамин С (аскорбиновая кислота)	7	мкг/мл	4 - 15

Исполнитель Абдулова М.С., врач клинической лабораторной диагностики

HbA1c (гликированный Hb)	4.0	%	см.комм.	HbA1c >= 6.5% - диагностический критерий сахарного диабета (рекомендации Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), 2011, Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ), 2013, Американской диабетической Ассоциации (ADA), 2013). Повышенный риск развития сахарного диабета и его осложнений: 6.0%<=HbA1c < 6.5% (рекомендации ВОЗ, 2011); 5.7%<=HbA1c < 6.5% (рекомендации ADA, 2013)).
--------------------------	-----	---	----------	--

Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест
Мед информация: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием
Продолжение на следующей странице

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол:	Муж
Дата рождения:	27.06.1980
Возраст:	45 лет
ИНЗ:	999999999
Дата взятия образца:	06.10.2025 07:00
Дата поступления образца:	06.10.2025 12:50
Врач:	06.10.2025 13:12
Дата печати результата:	06.10.2025

исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
HBsAg (кач.)	отрицат.		отрицательно	Тест-система: HBsAg Qualitative II, Abbott. Оборудование Abbott, Alinity i
anti - HCV total	отрицат.		отрицательно	Тест-система: Anti-HCV, Abbott. Оборудование Abbott, Alinity i

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест
Мед информация: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Сифилис RPR	отрицат.			Тест-система: Антикардиолипин - РПР - БЕСТ Лот 234 срок годности 20.06.2026.
Сифилис (anti-Tr.pallidum IgG+IgM)	отрицат.		отрицательно	SYPHILIS TP Reagent Kit, Лот 74466BE00. Срок годности: 10.03.2026. Оборудование Abbott, Alinity i

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест
Мед информация: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:50
Врач: 06.10.2025 13:12
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Скрытая кровь в кале (иммунохим.)	5	нг/мл	< 50	Скрининг колоректальных кровотечений, FOB-Gold, Sentinel
Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики				

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест
Мед информация: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:41
Врач: 06.10.2025 12:41
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
Медь (сыворотка)	1	мкг/мл	0.75 - 1.5
Селен (сыворотка)	0.1	мкг/мл	0.07 - 0.12
Цинк (сыворотка)	1	мкг/мл	0.75 - 1.5

Исполнитель Абдулова М.С., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест
Мед информация: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача

ФИО

Пол: Муж
Дата рождения: 27.06.1980
Возраст: 45 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 06.10.2025 07:00
Дата поступления образца: 06.10.2025 12:36
Врач: 06.10.2025 12:37
Дата печати результата: 06.10.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
ГАСТРОПАНЕЛЬ				
Пепсиноген 1	122	мкг/л	30 - 160	
Пепсиноген II	7.0	мкг/л	3 - 15	
Пепсиноген I/Пепсиноген II	14.0		3 - 20	
Гастрин-17 (базальный)	4.0	пмоль/л	1 - 7	
АТ к H.pylori IgG	8.0	EIU	см. комм.	< 30 EIU - отрицательно. >= 30 EIU - положительно.

Исполнитель Ли О.Ф., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Комментарий: тест
Мед информация: тест

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача