

ФИО

Пол: **Жен**
Возраст: **3 года**
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 22.03.2025 11:06
Дата поступления образца: 22.03.2025 15:45
Врач: 23.03.2025 16:38
Дата печати результата: 24.03.2025

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE	< 0.35	МЕ/мл	<=0.35	Класс 0 (Клинически не значимый) МЕ/мл = кЕ/л Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata (tenuis), Helminthosporium halodes

Исполнитель Назимова Л.А., врач клинической лабораторной диагностики

Комментарии к заявке:
Иммуноферментный анализ, «Алкор Био» (Россия). Оборудование Alisei Q.S. (Италия).

Клинико-лабораторные исследования выполнены в ООО «ИНВИТРО СПб», Система менеджмента качества которого сертифицирована в АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" по МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

М.П. / Подпись врача